

Extension et mise à jour du plan d'épandage des boues de la station d'épuration d'Alençon/Saint Paterne, située à Saint Paterne (72)

8.2 Annexe 1

TYPES DE SOLS et PARCELLAIRE EPANDABLE

Critères de notation des sols : A : Hydromorphie B : Texture C : Profondeur D : Pente	Aptitude à l'épandage : 0 : Aptitude nulle 1 : Aptitude avec restriction 2 : Bonne aptitude
--	--

MISE A JOUR DU PLAN D'EPANDAGE DES BOUES ISSUES DE LA STEP DE ST PATERNE/ CUA

TYPES DE SOLS et PARCELLAIRE EPANDABLE

Critères de notation des sols :

A : Hydromorphie
B : Texture
C : Profondeur
D : Pente

Aptitude à l'épandage :

0 : Aptitude nulle
1 : Aptitude avec restriction
2 : Bonne aptitude

Surfaces engagées par exploitation et par îlot

Exploitation : ANGOT Laura - La Brousse - 61 500 TANVILLE

Code parcelle PE	Unités îlots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	Aptitude finale à l'épandage				Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
						A	B	C	D				
ANGOT-02	2	LA FERRIERE-BECHET	AD6, AD49	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond (45 cm)	1	2	2	2	1,35	0	-	1,35
ANGOT-03	3	LA FERRIERE-BECHET	AE35	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond (> 60 cm)	1	2	2	2	3,62	0	-	3,62
ANGOT-04	4	LA FERRIERE-BECHET	AE103	Terres labourables	Sol limono-argileux, profond (> 60 cm)	1	2	2	2	2,56	0,12	HYD	2,44
ANGOT-06	6	LA FERRIERE-BECHET	AM31	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond (45-60 cm)	2	2	2	2	1,53	0,44	HAB	1,09
ANGOT-08	8	TANVILLE	ZD3, ZD7, ZD92, ZD113-114, ZD122	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond (45 cm)	1	2	2	2	18,82	0,06	HAB	18,76
ANGOT-10	10	TANVILLE	ZD36	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond (45 cm)	2	2	2	2	6,63	0	-	6,63
Sous-total EARL DE ANGOT Laura										34,51	0,62		33,89

Exploitation : BIGNON Antoine - Le Chesnay - 61 500 SEES

Code parcelle PE	Unités îlots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	Aptitude finale à l'épandage				Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
						A	B	C	D				
BIGNO-01	1	AUNAY LES BOIS	ZB24-45	Terres labourables	-	-	-	-	24,7	3,76	HAB, HYD	20,94	
BIGNO-02	2	AUNAY LES BOIS	ZC24	Terres labourables	-	-	-	-	4,15	1,96	HAB, HYD	2,19	
BIGNO-03	3	AUNAY LES BOIS	ZC49	Terres labourables	-	-	-	-	3,36	2,38	HAB, HYD	0,98	
BIGNO-04	14	BOITRON	ZD62	Terres labourables	-	-	-	-	0,4	0	-	0,4	
BIGNO-05-1	5	BOITRON	ZD45	Terres labourables	-	-	-	-	3,78	0	-	3,78	
			ZD43	Terres labourables	-	-	-	-	2,11	0	-	2,11	
BIGNO-05-2	13	BOITRON	C614	Terres labourables	-	-	-	-	1,51	0	-	1,51	
			ZD43	Terres labourables	-	-	-	-	1,96	0	-	1,96	
BIGNO-05-3	16	BOITRON	C614	Terres labourables	-	-	-	-	3,5	0	-	3,5	
BIGNO-06	10	ESSAY	ZD24, ZD25 et ZD44	Terres labourables	-	-	-	-	7,07	0,75	HYD	6,32	
BIGNO-07-1	15	ESSAY	B34-35-36, B60, B149-150, ZB7-8-9, ZB68-69	Terres labourables	-	-	-	-	4,91	1,13	HAB, HYD	3,78	
									19,01	2,24	HAB, HYD	16,77	
BIGNO-07-3	11	ESSAY	ZD46	Terres labourables	-	-	-	-	5,76	0	-	5,76	
BIGNO-08	12	ESSAY	AA8	Terres labourables	-	-	-	-	9,52	0	-	9,52	
BIGNO-10-1	4	BOITRON	E231, ZA47 et ZA48	Terres labourables	-	-	-	-	5,07	0	-	5,07	
14,48									2,07	HAB, HYD	12,41		
4,64									0	HAB	4,64		
BIGNO-11-1	8	SEES	XE14-15, XE22-23	Terres labourables	-	-	-	-	24,91	2,06	HYD	22,85	
8,61									1,75	HYD	6,86		
4,24									0	-	4,24		
BIGNO-11-3	7	SEES	YR8	Terres labourables	-	-	-	-	11,94	0	-	11,94	
Sous-total BIGNON Antoine :										177,79	18,68		159,11

Exploitation : BOUILLY Emmanuel - Le Petit Logis - 61 250 LARRE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
BOUIL-01	15	MENIL-ERREUX	ZA12-13- ZM4	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	9,83	1,07	HAB	8,76
BOUIL-02-1	10	LARRE	Z13, Z118, Z148	Terres labourables	Sol limoneux - limons francs, profond, un peu calcaire	2	2	2	2	2	5,06	1,46	HAB, HYD HAB, HYD	14,59
BOUIL-02-2														
BOUIL-03	8	ECOUVES	ZM23-24	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	9,71	1,46	HAB	8,25
BOUIL-04	19	ECOUVES	ZM27-28-29	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,57	0,62	HAB	5,95
BOUIL-05	9	LARRE	ZD5	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	1,8	1,77	HAB	0,03
BOUIL-06	13	LARRE	ZE74	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,81	1,78	HAB, HYD	2,03
BOUIL-07	12	LARRE	ZE17	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,36	1,77	HAB, HYD	1,59
BOUIL-08	16	VALFRAMBERT	ZW25-26	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	12,81	2,18	HAB	10,63
BOUIL-09	20	VALFRAMBERT SEMALLE	ZY11, ZN20, AM41 ZN20	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,89 14,34	0 0,75	- HYD	3,89 13,59
BOUIL-10	21	VALFRAMBERT	ZW15-17	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	12,43	2,29	HAB, HYD	10,14
BOUIL-28	28	VALFRAMBERT	AE16	Terres labourables	Sol argilo-calcaire, de profondeur moyenne, sain	2	2	2	2	2	3,73	0,68	HAB	3,05
BOUIL-29	29	SEMALLE	ZN19	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profondeur moyenne	2	2	1	2	1	5,09	0	-	5,09
Sous-total BOUILLY Emmanuel											109,12	17,93		91,19

Exploitation : BRISARD Thierry - La Ferme Neuve - 61 250 VALFRAMBERT

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
BRISA-01	1	VALFRAMBERT	AI15	Terres labourables	Sol limono-argileux, profond (> 60 cm) et sain.	2	2	2	2	2	5,91	2,57	HAB	3,34
BRISA-14	14	VALFRAMBERT	AV9, AV13, AV6-7	Terres labourables	Sol limoneux, profond (>60 cm) et sain	2	2	2	2	2	8,68	2,02	HAB	6,66
BRISA-21	21	SEMALLE	ZM16	Terres labourables	Sol argilo-calcaire, moyennement profond (30-60cm), traces d'hydromorphie en profondeur	1	2	2	2	1	6,96	0,6	HYD	6,36
Sous-total de BRISARD Thierry :											21,55	5,19		16,36

Exploitation : DE CATHEU Jacques - Ferme de Vervaine - 61 250 CONDE SUR SARTHE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épannable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épannable
DECAT-01	5	CONDE-SUR-SARTHE	AT27	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,07	0	-	4,07
DECAT-02	4	CONDE-SUR-SARTHE	AT11	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	7,2	0,84	HAB	6,36
DECAT-03	11	CONDE-SUR-SARTHE	AW29	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	16,67	0,22	HAB	16,45
DECAT-04	20	LONRAI	AW7-8	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	5,03	0,25	HYD	4,78
DECAT-05	21	LONRAI	AW39	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,83	0,40	HYD	4,43
DECAT-06	2	LONRAI	AL124 et AW44	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	2,91	0,16	HAB	2,75
DECAT-06-1	7	CONDE-SUR-SARTHE	AL125, AW11, AW12, AW45	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	25,58	0	-	25,58
DECAT-06-2	7	CONDE-SUR-SARTHE	AW45 et AL125	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	22,51	2,28	HAB	20,23
DECAT-07 et 08	23	CONDE-SUR-SARTHE	AT15 et AT20	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	11,71	0,10	HYD	11,61
DECAT-09	17	CONDE-SUR-SARTHE	AO75	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	9,62	1,71	HAB	7,91
DECAT-10	3	LONRAI	AK150	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,02	0,49	HAB	5,53
DECAT-11	13	CONDE-SUR-SARTHE	AD86	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,64	0,53	HAB	4,11
DECAT-12	18	LONRAI	AC113-115	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	5,32	1,55	HAB	3,77
DECAT-14	15	CONDE-SUR-SARTHE	AA18	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	3,3	0,98	HAB	2,32
DECAT-15 et DECAT-13	6	CONDE-SUR-SARTHE	AE15	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	12,59	2,68	HAB	9,91
DECAT-16	14	CONDE-SUR-SARTHE	AD87 et AD79	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	2,97	0,94	HAB	2,03
			AV19	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	11,69	2,86	HAB	8,83
				Terres labourables	-	-	-	-	-	1	5,35	0	-	5,35
Sous-total DE CATHEU Jacques :												166,23	15,99	150,24

Exploitation : EARL CHEVALIER - L'Etire pitois - 61 320 L'OREE D'ECOUVES

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanchable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanchable (ha)
CHEVA-02	2	CUJSSAI	Z111, Z141 et Z162	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	4,02	1,14	HAB, HYD	2,88
CHEVA-11-1	11	ECOUVES	AN9 AN1, AN9, AN85	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	2,96	2,12	HAB	0,84
CHEVA-11-2														7,26
CHEVA-13	13	SAINTE-NICOLAS-DES-BOIS	F191-192, F194, F213, F216 et F218	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	4,85	0,44	HYD	4,41
CHEVA-15	15	CUJSSAI	ZH2, ZH4, ZH42 et AM32	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	3,33	0,37	HAB	2,96
CHEVA-19	19	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZS10-11	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	1	1	1	8,28	1,15	HAB, PENTE	7,13
CHEVA-21	21	L'OREE-D'ECOUVES	ZB76	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	1	1	4,64	1,01	HAB	3,63
CHEVA-24	24	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZR48	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	1	1	1	8,59	1,02	HAB, PENTE	7,57
MOREL-03	4	CUJSSAI	E109, E111, E126, ZH23-24-25, ZH51-52	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	12,64	1,67	HAB	10,97
MOREL-05	9	CUJSSAI	ZH1 - 2	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	2,61	0	-	2,61
MOREL-07	10	CUJSSAI	ZE18	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,45	1,09	HAB	3,36
MOREL-09	29	CUJSSAI	ZE3	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,17	0,19	HYD	5,98
MOREL-10	27	CUJSSAI	Z18-9	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	3,70	1,05	HYD	2,65
MOREL-11	30	CUJSSAI	Z15	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	1,50	1,5	HAB	0
MOREL-14	8	CUJSSAI	Z125	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	1,27	0,35	HYD	0,92
MOREL-15	7	CUJSSAI	ZK1	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	2,42	0	-	2,42
MOREL-16	31	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZA21	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	9,50	2,83	HYD	6,67
Sous-total EARL CHEVALIER :											88,19	18,90		69,29

Exploitation : EARL DE LA FERME DU HAMEL - LE HAMEL - 61 250 LONRAI

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épannable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épannable	
HAMEL-01	48	DAMIGNY	AR21-22, AR25-26-27, AR29-30-31-32, AR34, AR37	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	26,65	4,1	HAB, HYD	22,55	
HAMEL-03	22	DAMIGNY	AR9, AR58-59, AR96	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	8,55	1,27	HAB, HYD	7,28	
HAMEL-04	31	DAMIGNY	AR18	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,01	0,05	HAB	2,96	
HAMEL-05	19	DAMIGNY	AR10-11-12	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	7,22	0,05	HYD	7,17	
HAMEL-06	20	DAMIGNY	AR60 et AR100	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,73	0,38	HAB	3,35	
HAMEL-07	15	DAMIGNY	AP130	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	3,2	1,6	HAB	1,60	
HAMEL-08	32	DAMIGNY	AO116	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	6,17	1,84	HAB	4,33	
HAMEL-09	42	DAMIGNY	AO8	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	3,2	0	-	3,20	
HAMEL-10	17	DAMIGNY	AM6, AM20, AM23, AM26, AM29, AM33	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	8,36	0	-	8,36	
HAMEL-11	9	LONRAI	AD23	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	2,22	2,22	HAB	0,00	
HAMEL-12	11	LONRAI	AH1	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	10,88	2,28	HAB	8,60	
HAMEL-13-1	8	LONRAI	AP227, AP233	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	8,28	2,97	HAB	5,31	
HAMEL-13-2			AP235								0,27	0,27	HAB	0,00	
HAMEL-14	7	LONRAI	AC52	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	3,31	1,64	HAB	1,67	
HAMEL-18	12	CONDE-SUR-SARTHE	AK122	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	8,84	2,28	HAB	6,56	
HAMEL-19	24	DAMIGNY	AK138-139	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	0,75	0,75	HAB	0,00	
HAMEL-20	41	DAMIGNY	AN232	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	1,91	0,77	HAB	1,14	
HAMEL-21	40	COLOMBIERS	AK10-11-12-13-14	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	5,74	0	-	5,74	
HAMEL-22		VALFRAMBERT	AE53, AE50- 61	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	4,57	0	-	4,57	
HAMEL-23	43	VALFRAMBERT	AE73	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	7,42	0	-	7,42	
HAMEL-24	6	LONRAI	AA34	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	4,32	0	-	4,32	
HAMEL-25	2	COLOMBIERS	AA66-67-68-69								0,41	0	-	0,41	
HAMEL-27	36	CUJSSAI	ZK130-131	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	5,32	0,62	HAB	4,70	
HAMEL-28	13	SAINT-DENIS-SUR-SARTHON	ZC10-11	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	11,26	3,74	HAB, HYD	7,52	
HAMEL-31	44	CONDE-SUR-SARTHE	AT12-13-14	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,43	0,97	HYD	3,46	
HAMEL-32	49	LONRAI	A172, A177, A181, A183, A186, A189	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	11,86	0	-	11,86	
HAMEL-33	1	COLOMBIERS	AA72	Terres labourables	Limons moyens/limons battants, profond, sain	2	2	2	2	2	1,28	0,54	HAB	0,74	
HAMEL-45	45	CONDE-SUR-SARTHE	AT26	Terres labourables	Sol limono-sableux/limons légers, moyennement profond	1	2	2	2	1	4,56	0,93	HAB	3,63	
												Sous-total EARL DE LA FERME DU HAMEL :	178,48	30,15	148,33

Exploitation : EARL DE LA FONTAINE - Mortefontaine - 61 250 CUISSAI

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	Aptitude finale à l'épandage			Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
						A	B	C				
MOREL-01-1	6	CUISSAI	ZH152, ZH154, ZA19	Terres labourables	-	-	-	2	4,78	0,89	HAB	3,89
MOREL-03-1	28	CUISSAI	ZH172	Terres labourables	-	-	-	2	4,50	1,00	HAB	3,50
MOREL-12	15	CUISSAI	ZI34	Terres labourables	-	-	-	1	0,76	0,74	HAB	0,02
MOREL-13	16	CUISSAI	ZI20	Terres labourables	-	-	-	1	2,16	1,43	HAB, HYD	0,73
Sous-total EARL DE LA FONTAINE :									12,20	4,06		8,14

Exploitation : EARL DE LA FORETERIE - La Foreterie - 61 320 CIRAL

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	Aptitude finale à l'épandage			Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
						A	B	C				
FORET-01	1	CIRAL	ZN130	Terres labourables	1	2	2	1	7,07	0,53	HYD	6,54
FORET-02	2	CIRAL	ZN42-43-44-45	Terres labourables	2	2	1	1	19,76	3,7	HAB, HYD, PENTE, SOL	16,06
FORET-04-1	4 - unité 1	ST ELLIER LES BOIS	ZT4, ZT30, ZT38, ZD7	Terres labourables	2	2	1	1	10	0,89	HAB, HYD	9,11
FORET-04-2	4 - unité 2			Terres labourables	2	2	1	1	3,1	0	-	3,1
FORET-04-3	4 - unité 3			Terres labourables	2	2	2	2	8,52	0	-	8,52
FORET-05-1	5	LALACELLE	ZB11-12-13, ZB24-25	Terres labourables	2	2	2	2	9,34	0	-	9,34
FORET-05-2		LALACELLE		Terres labourables	2	2	2	2	7,16	0	-	7,16
FORET-06	6	CIRAL	ZK30, ZK33-34-35, ZN41	Terres labourables	2	2	2	2	5,08	1,64	HAB	3,44
FORET-07	7	SAINTE-ELIE-LES-BOIS GANDELAIN	ZD44 et ZR34	Terres labourables	2	2	2	2	1,45 1,01	0 0	- -	1,45 1,01
FORET-08	8	CIRAL	ZO19, ZM18 et ZM145	Terres labourables	2	2	1	1	7,94	0,31	HYD	7,63
FORET-10	10	CIRAL	ZP3	Terres labourables	2	2	2	2	6,04	1,49	HAB	4,55
FORET-11	11	CIRAL	ZE23	Terres labourables	2	2	2	2	10,31	0,46	HAB	9,85
FORET-13	13	LALACELLE	ZB27	Terres labourables	2	2	2	2	9,48	0	-	9,48
FORET-14-1	14	LALACELLE	ZP48-49, ZP84 ZP49	Terres labourables	2	2	1	1	9,31	0,59	HYD	8,72
FORET-14-2				Terres labourables	2	2	1	1	5,28	0,12	HYD	5,16
FORET-15	15	CIRAL	ZE15-16, ZE42	Terres labourables	2	2	1	1	4,32	0	-	4,32
FORET-17	17	LA ROCHE-MABILE	ZB40	Terres labourables	2	1	2	1	2,2	0	-	2,2
FORET-18	18	CIRAL	ZM40	Terres labourables	2	2	2	2	5,71	0,09	HAB, HYD	5,62
FORET-19	19	CIRAL	ZN143, ZN46	Terres labourables	2	2	2	2	6,87	0,02	HAB	6,85
FORET-20	20	CIRAL	ZN46	Terres labourables	1	2	1	1	6,46	0,65	HAB, HYD	5,81
Sous-total EARL DE LA FORETERIE :									146,41	10,49		135,92

Exploitation : EARL DE LA JARDINIÈRE - La Jardinière - 61 250 MENIL-ERREUX

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
JARDI-02	2	LARRE	ZB77	Terres labourables	Sol limono-argileux, moyennement profond (30-60cm)	1	2	2	2	1	4,71	1,99	HAB	2,72
JARDI-03	3	MENIL-ERREUX NEUILLY-LE-BISSON	ZH6, ZH9, ZB25, ZB28-29	Terres labourables	Sol limoneux sur argiles limoneuses, moyennement profond (30-60cm) Sol limoneux sur argiles limoneuses, moyennement profond (30-60cm)	1	2	2	2	1	3,49 10,79	0 0,73	- HYD	3,49 10,06
JARDI-05	5	MENIL-ERREUX	ZK20 et ZK63	Terres labourables	Sol limoneux sur argiles limoneuses, moyennement profond (30-60cm)	2	2	2	2	2	6,87	3,8	HAB, HYD	3,07
JARDI-06	6	MENIL-ERREUX	ZE8, ZE32 et ZE86	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond (30-60cm)	1	2	2	2	1	13,24	3,56	HAB, HYD	9,68
JARDI-08-1			ZH4 et ZH53								10,53	1,62	HYD	8,91
JARDI-08-2	8	MENIL-ERREUX	ZH53	Terres labourables	Sol limoneux sur argiles limoneuses, moyennement profond (30-60cm)	1	2	2	2	1	10,41	2,14	HAB, HYD	8,27
JARDI-08-3			ZH53								1,08	0,56	HAB, HYD	0,52
JARDI-09-1	9	MENIL-ERREUX	ZE8, ZE17, ZE25 et B236	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond (30-60cm)	1	2	2	2	1	13,57	0,36	HAB	13,21
JARDI-09-2	9	MENIL-ERREUX NEUILLY-LE-BISSON	ZE16, ZE17 ZB1	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond (30-60cm)	1	2	2	2	1	10,94 1,57	0,3 1,01	HYD HYD	10,64 0,56
JARDI-09-3			A230	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond (30-60cm)	1	2	2	2	1	0,63	0,4	HYD	0,23
JARDI-12-1	12	LARRE	ZC136, ZC180	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond (30-60cm)	1	2	2	2	1	12,36	1,63	HAB, HYD	10,73
JARDI-12-2		LARRE	ZC57 et ZC99	Terres labourables							2,26	1,47	HAB, HYD	0,79
Sous-total EARL DE LA JARDINIÈRE											102,45	19,57		82,88

Exploitation : EARL DES GAINS - Les Gains - LIVAIE - 61 420 L'OREE D'ECOUVES

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
GAINS-01	1	LA ROCHE-MABILE	ZD25, ZD26 et ZD49	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, moyennement profond (40-45 cm), sain	2	2	2	2	2	12,83	1,85	HAB, HYD	10,98
GAINS-04	4	L'OREE-D'ECOUVES	ZB13	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, moyennement profond (40-45 cm), sain.	2	1	2	2	1	9	0,11	HAB	8,89
GAINS-09	9	LA ROCHE-MABILE	ZD6-7, ZD9 et ZD45	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, moyennement profond (40-45 cm), sain	2	2	2	2	2	8,05	1,16	HAB, HYD	6,89
Sous-total EARL DES GAINS											29,88	3,12		26,76

Exploitation : EARL DES HAUTES RIMBAUDIÈRES - Les Hautes Rimbaudières - 61 320 SAINT ELLIER LES BOIS

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
RIMB-03-1		SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZK6 et ZK7	Terres labourables		2	2	2	2	2	1,84	0	-	1,84
RIMB-03-2	3	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZK6 et ZK12, ZK14	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, profond	1	2	2	2	1	4,78	0,41	HYD	4,37
RIMB-03-3		SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZK14	Terres labourables		1	2	2	2	1	2,52	0,03	HYD	2,49
RIMB-05	5	GANDELAIN	ZC17	Terres labourables	Sol sablo-limono, superficiel. Pierrosité faible à moyenne, sain.	2	1	1	1	1	2,37	0	-	2,37
RIMB-06	6	CIRAL	ZP24	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond. Quelques traces d'hydromorphie après 35 cm.	1	2	2	2	1	3,59	0,47	HAB	3,12
RIMB-07	7	CIRAL	ZC188, ZC191	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond. Sain.	2	2	2	2	2	2,81	0,27	HAB, HYD	2,54
RIMB-08	8	CIRAL	ZB21, ZB24, ZB46 et ZK13	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, de profondeur moyenne.	1	2	2	2	1	7,93	0,79	HAB, HYD	7,14
RIMB-09	9	CIRAL	ZB 20	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, de profondeur moyenne, sain	2	2	2	2	2	1,97	0,02	HAB	1,95
RIMB-15-1	15	CIRAL	ZK51-52	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, de profondeur moyenne. Pierrosité faible à moyenne.	1	2	2	2	1	5,38	0,64	HAB	4,74
RIMB-15-2		CIRAL		Terres labourables							1,86	0,15	HYD	1,71
RIMB-16	16	CIRAL	ZB32	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, de profondeur moyenne, quelques traces d'hydromorphie en profondeur.	2	2	2	2	2	0,97	0	-	0,97
RIMB-18	18	CIRAL	ZA17	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profondeur moyenne. Quelques traces d'hydromorphie après 45 cm.	1	2	2	2	1	1,09	0	-	1,09
RIMB-26	26	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZH16-17	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profondeur moyenne.	1	2	2	2	1	3,53	0,8	HAB, HYD	2,73
RIMB-28-1	28	CIRAL	ZB100 et ZB30	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond (55cm), sain	1	2	2	2	1	11,44	1,67	HAB, HYD, PENITE	9,77
RIMB-28-2	28	CIRAL	ZB30	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond (55cm), sain	2	2	2	2	2	1,24	0,36	HYD	0,88
RIMB-29	29	CIRAL	ZK44-45-46	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, de profondeur moyenne. Pierrosité faible à moyenne.	1	2	2	2	1	3,89	0,02	HYD	3,87
Sous-total EARL DES HAUTES RIMBAUDIÈRES											57,21	5,63		51,58

Exploitation : EARL DES LIGNEROTTES - Les Lignerottes - Lignéres la Carelle - 72 610 VILLENEUVE EN PERSEIGNE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
LIGNE-04	4	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B215, B223	Terres labourables	Sol limono-argileux, profond. Argile jaune à partir de 45 cm. Pierrosité nulle. Sain	2	2	2	2	2	3,26	2,54	HAB	0,72
LIGNE-05	5	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B255	Terres labourables	Sol limono-argileux en surface. Se développe sur argile. Pierrosité moyenne (25%). Traces d'hydromorphie	1	2	2	2	1	0,3	0,22	HAB, HYD	0,08
LIGNE-15	15	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZD15	Terres labourables	Sol limono-argileux en surface. Se développe sur argile jaune (30-50 cm) puis verte > 50 cm. Pierrosité moyenne (25%). Assez hydromorphe	1	2	2	2	1	4,91	1,49	HAB, HYD	3,42
LIGNE-17	17	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B582	Terres labourables	Sol limono-sablo-argileux, profond (>60cm). Pierrosité nulle. Sain	2	2	2	2	2	4,94	0	-	4,94
LIGNE-18	18	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZK13-14, ZK16-17	Terres labourables	Argile limoneuse moyennement profonde sur argile. Pierrosité moyenne à forte (20-25%). Sain	2	1	2	2	1	9,76	1,25	HAB, HYD	8,51
LIGNE-23	23	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B349, B351	Terres labourables	Sol limono-argileux en surface. Se développe sur argile. Pierrosité moyenne (25%). Traces d'hydromorphie	1	2	2	2	1	1,97	0,21	HYD	1,76
LIGNE-27	27	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZA76	Terres labourables	Argile calcaire superficiel. Pierrosité importante (30-35%). Sain	2	2	1	2	1	3,85	2,03	HAB	1,82
Sous-total EARL DES LIGNEROTTES											28,99	7,74		21,25

Exploitation : EARL DES PERRIERES - Le Val - 61 320 SAINT ELLIER LES BOIS

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
EPERR-01	1	CHAHAINS	ZD5-6	Terres labourables	Sol limono-sableux, de profondeur moyenne, sain	2	2	1	2	1	10,2	0,68	HYD	9,52
EPERR-02	2	CIRAL	ZK60-61	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, profond, sain	2	2	2	2	2	12,53	1,94	HAB, HYD	10,59
EPERR-04-1	4	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZL51, ZL58-59, ZL96	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, de profondeur moyenne. Quelques traces d'hydromorphie en profondeur (>45cm)	2	2	2	2	2	9,35	0,37	HAB	8,98
EPERR-04-2		SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZL58	Terres labourables		2	2	2	2	2	2,85	0,37	HAB, HYD	2,48
EPERR-04-3		SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZL35-36	Terres labourables		2	2	2	2	2	5,08	0,75	HAB	4,33
EPERR-06	6	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZN49 et ZN64	Terres labourables	Sol limono-sable-argileux, profond, sain	2	2	2	2	2	9,19	0	-	9,19
EPERR-08	8	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZP10, ZP43-44-45-46, ZP48-49	Terres labourables	Sol sablo-argilo-limoneux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	24,24	1,01	HYD	23,23
EPERR-09	9	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZO31-32-33, ZO113	Terres labourables	Sol sablo-argilo-limoneux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	12	0,32	HYD	11,68
EPERR-12	12	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZR45	Terres labourables	Sol limono-sable-argileux, de profondeur moyenne (35 cm), sain	2	2	2	2	2	2,9	0	-	2,9
EPERR-15	15	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZK81	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, quelques traces d'hydromorphie en profondeur (>45cm)	2	2	2	2	2	4,94	0,81	HAB	4,13
EPERR-17	17	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZO1-2	Terres labourables	Sol sablo-argilo-limoneux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	3,92	0	-	3,92
EPERR-20	20	SAINTE-ELLIER-LES-BOIS	ZI54	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	2,28	0	-	2,28
Sous-total EARL DES PERRIERES												99,48	6,25	93,23

Exploitation : EARL DES RUAUX - Les Ruaux - 61 420 LA ROCHE MABILE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
RUAUX-01-1		CIRAL	ZD10	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, moyenne, sain	2	2	2	2	2	5,53	0,29	HYD	5,24
RUAUX-01-2	1	CIRAL	ZD10, ZD59-60, ZC44, ZC48-49-50	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, moyenne, sain	2	2	2	2	2	27,27	1,44	HAB	25,83
RUAUX-01-3		CIRAL	ZC48 et ZC20	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, moyenne, sain	2	2	2	2	2	12	0,5	HYD	11,5
RUAUX-02	2	CIRAL	ZD29-30 et ZD141	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, moyenne, sain	2	2	1	2	1	10,53	0,16	HAB, HYD	10,37
RUAUX-09-1	9	LA ROCHE-MABILE	ZC79	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, profond, moyenne, sain	2	2	2	2	2	2,89	0,05	HAB	2,84
RUAUX-09-2		LA ROCHE-MABILE	ZB6 et ZB24	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, profond, moyenne, sain	2	2	2	2	2	15,51	0,44	HAB	15,07
RUAUX-14-1	14	CIRAL	ZE5-6	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, superficiel, sain	2	1	1	2	1	5,27	1,47	HYD	3,8
RUAUX-14-2		CIRAL	ZE5	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, superficiel, sain	2	1	1	2	1	6,74	0,87	HYD	5,87
RUAUX-16	16	CIRAL	ZD5 et ZD156	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, moyenne, sain	2	2	1	2	1	2,65	0,79	HAB	1,86
RUAUX-17	17	CIRAL	ZC8-9-10	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, moyenne, sain	2	2	1	2	1	3,29	1	HAB, HYD	2,29
RUAUX-18	18	GANDELAIN	ZI 1, ZI104 et AA74	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, profond, moyenne, sain	2	2	2	2	2	10,22	3,05	HAB	7,17
Sous-total EARL DES RUAUX												101,90	10,06	91,84

Exploitation : EARL DU SOUCHET - Fontenai les Louvets - 61 420 L'OREE D'ECOUVES

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
SOUCH-05-1		L'OREE-D'ECOUVES			Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	1,75	0,69	HAB	1,06
SOUCH-05-2	5	L'OREE-D'ECOUVES	ZB42-43-44-45 et ZB69	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	4,69	1,36	HAB	3,33
SOUCH-05-3		L'OREE-D'ECOUVES	ZB45 et ZB69	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	1	2	2	2	2	2,97	1,54	HAB	1,43
SOUCH-07-1		L'OREE-D'ECOUVES			Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	0,22	0	-	0,22
SOUCH-07-2	7	L'OREE-D'ECOUVES	ZB148, ZB150	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	1,88	0,69	HAB	1,19
SOUCH-07-3		L'OREE-D'ECOUVES			Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	2,14	0,55	HAB	1,59
SOUCH-11	11	L'OREE-D'ECOUVES	ZH30	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	4,5	0,99	HAB, HYD	3,51
SOUCH-13	13	ROUPERROUX	ZK10-11	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	1,86	0,66	HAB	1,2
SOUCH-14	14	ROUPERROUX	ZH13-14	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	1	2	2	2	1	2,6	0	-	2,6
Sous-total EARL DU SOUCHET												22,61	6,48	16,13

Exploitation : EARL LEROY - La petite Hachetière - 61 250 VALFRAMBERT

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
LEROY-01-1	9	COLOMBIERS	AM 3	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	24,91	0,08	HAB	24,83
LEROY-01-2	9	COLOMBIERS		Terres labourables	-	-	-	-	-	1	12,59	0,05	HAB	12,54
LEROY-02	10	COLOMBIERS	AE 45	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,42	1,76	HAB, HYD	1,66
LEROY-03	11	COLOMBIERS	AE 37-38-39	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	16,13	3,14	HAB, HYD	12,99
LEROY-04	12	COLOMBIERS	AK 15-16	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	15,01	0,45	HAB, HYD	14,56
Sous-total EARL DU SOUCHET												72,06	5,48	66,58

Exploitation : EARL LES SAINFOINS - 13 rue des Sainfoins - 72 610 LIVET EN SAOSNOIS

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
SAINF-01-1	1	ANCINNES	ZI25 et ZI27	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	1	2	2	2	1	9,43	0	-	9,43
SAINF-01-2		ANCINNES	ZI27	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	1	2	2	2	1	1,74	0	-	1,74
SAINF-02-1	2	ANCINNES	ZD54	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	1	2	2	2	1	1,39	0,97	HAB, HYD	0,42
SAINF-02-2	2	ANCINNES	ZD176	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	1	2	2	2	1	4,76	0,4	HYD	4,36
SAINF-08	8	LIVET-EN-SAOSNOIS	ZA62-63, ZA66, ZA76	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	1	2	2	1	8,1	0,6	HAB	7,5
SAINF-09-1	9	NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS	ZC7-8	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux à limons francs, profond, pierrosité importante, sain	2	1	2	2	1	4,83	0,69	HAB	4,14
SAINF-09-2	9	NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS	ZC8 et ZC45	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux à limons francs, profond, pierrosité moyenne, traces d'hydromorphie à 45 cm	1	1	2	2	1	1,45	0	-	1,45
SAINF-09-3	9	NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS	ZC3	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux à limons francs, profond, pierrosité moyenne, traces d'hydromorphie à 45 cm	1	1	2	2	1	2,68	0,05	HAB	2,63
SAINF-12	12	NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS	ZC31	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux à limons francs, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	4,86	1,8	HAB	3,06
Sous-total EARL DES SAINFOINS												39,24	4,51	34,73

Exploitation : FRESNAYE Jean-Michel - Bourgneuf - Lignérières la Carelle - 72 610 VILLENEUVE EN PERSEIGNE

Code parcelle PE	Unités îlots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
FRESN-02-1	2	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B230-231, B233, B473	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, pierrosité nulle	1	2	2	2	1	9,74	1,5	HAB, HYD	8,24
FRESN-02-2		VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B233	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, pierrosité nulle	1	2	2	2	1	2	0	-	2
FRESN-06-1	6	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B369-370, B658	Terres labourables	Sol sablo-argileux, profond, sain	1	1	2	2	1	7,32	0,1	HYD	7,22
FRESN-06-2		VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B619	Terres labourables	Sol limoneux-argileux, profond, sain	1	2	2	2	1	2,5	0,95	HAB	1,55
FRESN-07	7	HAUTERIVE	ZN25	Terres labourables	Sol limoneux-argileux, profond, sain	1	2	2	2	1	5,79	1,45	HAB	4,34
FRESN-08	8	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B72, B421	Terres labourables	Sol limono-sableux, profond, sain	1	2	2	2	1	3,29	1,18	HAB	2,11
FRESN-10	10	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B654, B656	Terres labourables	Sol limono-sableux, profond, sain	1	2	2	2	1	3,63	0,38	HYD	3,25
FRESN-11	11	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B165, B168	Terres labourables	Sol limono-sableux, profond, sain	1	2	2	2	1	3,5	0	-	3,5
Sous-total FRESNAYE Jean-Michel											37,77	5,56		32,21

Exploitation : FROMONT Philippe - Le Grand Frene - 61 390 FERRIERES LA VERRERIE

Code parcelle PE	Unités îlots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
FROM-01	1	FERRIERES-LA-VERRERIE	Z117	Terres labourables	Sol argilo-calcaire superficiel, Texture Dominante argileuse, Pierrosité moyenne (25-30 %). Sain	2	2	1	2	1	4,53	0,22	HYD	4,31
FROM-03	3	FERRIERES-LA-VERRERIE	ZE2, ZE50	Terres labourables	Sol argilo-sableux, sur argiles calcaires superficiel, Pierrosité faible (<10%). Sain	2	2	1	2	1	8,57	1,55	HAB	7,02
FROM-07	7	PLANCHES	AN10-11-12	Terres labourables	Limon sableux profond, Pierrosité nulle, Hydromorphe	1	2	2	2	1	6,61	0,3	HAB, HYD	6,31
FROM-08-1	8	PLANCHES	AN42, AN69	Terres labourables	Limon sableux profond, Pierrosité nulle, Hydromorphe	1	2	2	2	1	3,16	0,11	HYD	3,05
FROM-08-2		PLANCHES	AN42	Terres labourables	Limon sableux profond, Pierrosité nulle, Hydromorphe	1	2	2	2	1	1,52	0,76	HYD	0,76
FROM-08-3		PLANCHES	AN42, ZA4	Terres labourables	Limon sableux profond, Pierrosité nulle, Hydromorphe	1	2	2	2	1	5,08	0	-	5,08
Sous-total FROMONT Philippe											29,47	2,94		26,53

Exploitation : GAEC A L'OREE DE CHAUMONT - Le Faut - 61 420 SAINT DENIS SUR SARTHON

Code parcelle PE	Unités	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
LOREE-01	îlot 1	VALFRAMBERT	AE15	Terres labourables	Sol limoneux, profond (> 60 cm), sain et non caillouteux	2	2	2	2	2	3,71	1,68	HAB, HYD	2,03
LOREE-03	îlot 3	CIRAL	ZC11	Terres labourables	Sol limono-sableux, profond (60cm), sain et non caillouteux	1	2	2	2	1	2,82	0,76	HYD,SOL	2,06
LOREE-04-1	îlot 4	CIRAL	ZP7	Terres labourables	Sol limono-sableux, moyennement profond (50 cm), sain et peu caillouteux	1	2	1	2	1	1,81	0	-	1,81
LOREE-04-2	îlot 4	CIRAL	ZP6	Terres labourables	Sol limono-sableux, moyennement profond (50 cm), sain et peu caillouteux	1	2	1	2	1	0,9	0	-	0,9
LOREE-21	îlot 21	CIRAL	ZC12 et ZC68	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond (60cm), sain et non caillouteux	1	2	2	2	1	4,42	0,76	HYD,SOL	3,66
Sous-total GAEC A L'OREE DE CHAUMONT											13,66	3,20		10,46

Exploitation : GAEC BOUILLÉ - La Caillière - 61 250 MIEUXCE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épannable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épannable (ha)
GBOUIL-01	1	CONDE-SUR-SARTHE	AS51-52	Terres labourables	Sol sablo-limoneux, superficiel à moyennement profond, sain	2	1	1	2	1	2,77	1,31	HAB	1,46
GBOUIL-05	5	MIEUXCE	ZM17	Terres labourables	Sol limono-argileux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	1,6	1,15	HAB	0,45
GBOUIL-06	6	CONDE-SUR-SARTHE	AR90	Terres labourables	Sol sablo-limoneux, superficiel à moyennement profond, traces d'hydromorphie à partir de 35 cm	1	1	2	2	1	4,81	3,65	HAB, HYD	1,16
GBOUIL-22	22	MIEUXCE	ZI128	Terres labourables	Sol sablo-limono-argileux, moyennement profond, sain	2	1	2	2	1	5,43	1,96	HAB, HYD	3,47
GBOUIL-24	24	MIEUXCE	ZK15, ZK192, ZK195	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	1	2	2	1	6,13	1,19	HAB	4,94
GBOUIL-26-1	26	MIEUXCE	ZB126, ZB226	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	2,8	0,23	HAB	2,57
GBOUIL-30-1	30	LA FERRIERE-BOCHARD	ZC8-9	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, trace d'humidité	1	2	2	2	1	2,7	1,4	HAB, HYD	1,3
GBOUIL-30-2		LA FERRIERE-BOCHARD		Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, trace d'humidité	1	2	2	2	1	1,8	0,69	HAB	1,11
GBOUIL-32	32	MIEUXCE	ZE6	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond	1	2	2	2	1	2,85	0,37	HYD	2,48
GBOUIL-33-1	33	LA FERRIERE-BOCHARD	ZC157	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	2,44	0,71	HAB, HYD	1,73
GBOUIL-33-2		LA FERRIERE-BOCHARD		Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	2,58	1,65	HYD	0,93
GBOUIL-37	37	HELOUP	ZD102	Terres labourables	Sol limono-sableux, moyennement profond, sain	2	1	2	2	1	5,2	3,19	HAB	2,01
GBOUIL-38	38	LA FERRIERE-BOCHARD	ZD60	Terres labourables	Sol sablo-limoneux, moyennement profond, traces d'hydromorphie à partir de 40 cm	2	1	2	2	1	2,97	1,26	HAB	1,71
Sous-total GAEC BOUILLE											44,08	18,76		25,32

Exploitation : GAEC DE LA CHAPELLE - Les Bruyères - 61 420 GANDELAIN

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épannable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épannable (ha)
CHAP-02-1	2	GANDELAIN	ZB4	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	3,31	0	-	3,31
CHAP-02-2		GANDELAIN	ZB4, ZB39	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	2,7	0	-	2,7
CHAP-02-3	4	GANDELAIN	ZH20	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	3,92	0	-	3,92
CHAP-04		GANDELAIN	ZB17	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	4,12	1,54	HAB	2,58
CHAP-06	6	GANDELAIN	ZO5	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	1,52	0,23	HAB	1,29
CHAP-10	10	SAINT-DENIS-SUR-SARTHON	ZI76 et ZI186	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	4,94	1,32	HAB	3,62
Sous-total GAEC CHAPELLE											20,51	3,09		17,42

Exploitation : GAEC DE LA VANDES - Ferme du Plessis - 61 250 MENIL ERREUX

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)			
VANDES-01-1	4	NEUILLY-LE-BISSON	A428	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,5	0,25	HYD	4,25			
VANDES-01-2		NEUILLY-LE-BISSON				-	-	-	-	-	-	1	4,48	1,24	HAB, HYD	3,24	
VANDES-02	5	NEUILLY-LE-BISSON	A431	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,69	0,06	HYD	3,63			
VANDES-03	1	MENIL-ERREUX	ZC87-88-89	Terres labourables	-	1	2	2	1	1	6,13	0,46	HAB	5,67			
VANDES-05	2	MENIL-ERREUX	ZK47, ZK 50	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	17,94	3,64	HAB, HYD	14,3			
VANDES-06-1	11	NEUILLY-LE-BISSON	C241	Terres labourables	-	1	1	2	1	1	5,17	0,93	HAB, HYD	4,24			
VANDES-06-2		NEUILLY-LE-BISSON		Terres labourables	-	1	1	2	1	1	1	4,55	0	-	4,55		
VANDES-07	3	SAINTE-GERVAIS-DU-PERRON	ZE14	Terres labourables	-	1	1	2	1	1	3,3	0,02	HYD	3,28			
VANDES-08	1	MENIL-ERREUX	ZC65	Terres labourables	-	2	2	2	2	2	12,81	0,92	HAB	11,89			
VANDES-09		MENIL-ERREUX	ZC12	Terres labourables	-	1	2	2	2	1	2,62	0,51	HAB	2,11			
VANDES-10	8	MENIL-ERREUX	ZC65	Terres labourables	Sol limono-argileux, 60-90cm de profondeur	1	2	2	2	1	25,95	0,51	HAB, HYD	25,44			
VANDES-11		MENIL-ERREUX	ZC64	Terres labourables	-	2	1	1	2	1	3,57	0,26	HAB	3,31			
VANDES-13	9	MENIL-ERREUX	ZD13	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond	1	2	2	2	1	2,31	0,13	HAB	2,18			
VANDES-14		MENIL-ERREUX	ZA25	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	4,23	0	-	4,23			
VANDES-12-1	12	NEUILLY-LE-BISSON	ZA67-68, ZA72, ZA74, ZA76, ZA78	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, traces d'hydromorphie à partir de 40 cm	2	2	2	2	2	15,63	3,41	HAB, HYD	12,22			
VANDES-12-2		NEUILLY-LE-BISSON	ZA72	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, traces d'hydromorphie à partir de 40 cm	2	2	2	2	2	3,14	1,34	HAB, HYD	1,8			
VANDES-17	17	MENIL-ERREUX	ZE52	Terres labourables	Sol limoneux, profond, traces d'hydromorphie à partir de 40 cm	1	2	2	2	1	3,15	0,57	HAB, HYD	2,58			
						Sous-total GAEC DE LA VANDES :									123,17	14,25	108,92

Exploitation : GAEC DE PERSEIGNE - Proculée - LA FRESNAYE SUR CHEDOUET - 72 600 VILLENEUVE EN PERSEIGNE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)			
PERSE-01	1	SAINTE-REMY-DU-VAL	ZY1-2	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux sur limons francs, profondeur moyenne, sain	2	2	2	2	2	20,61	2,68	HAB	17,93			
PERSE-02	2	SAINTE-REMY-DU-VAL	ZA26	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux sur limons francs, profondeur moyenne, sain	2	2	2	2	2	4,02	0,4	HYD	3,62			
						Sous-total GAEC DE PERSEIGNE									24,63	3,08	21,55

Exploitation : GAEC DES MARRONNIERS - LES VIGNES - 61 250 COLOMBIERS

Code parcelle PE	Unités lots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	Aptitude finale à l'épandage				Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
						A	B	C	D				
ADAM-01	34	VALFRAMBERT	AH53	Terres labourables	-	-	-	-	1	5,06	0	-	5,06
ADAM-02	35	VALFRAMBERT	AE1-2	Terres labourables	-	-	-	-	1	6,53	0	-	6,53
LOUDI-01	22	COLOMBIERS	AE58-69	Terres labourables	-	-	-	-	1	14,21	1,23	HYD	12,98
LOUDI-02-1	22	COLOMBIERS	AE52	Terres labourables	-	-	-	-	2	4,26	1,06	HYD	3,2
LOUDI-02-2	33	COLOMBIERS	AE52	Terres labourables	-	-	-	-	2	1,42	0,81	HAB, HYD	0,61
LOUDI-05 et 04	20	COLOMBIERS	AM1	Terres labourables	-	-	-	-	2	28,78	0,84	HAB, HYD	27,94
LOUDI-06	21	COLOMBIERS	AM23	Terres labourables	-	-	-	-	2	6,28	1,8	HAB, HYD	4,48
LOUDI-07	19	COLOMBIERS	AA64-65	Terres labourables	-	-	-	-	2	7,57	0,88	HAB	6,69
LOUDI-08	18	COLOMBIERS	AA62-61	Terres labourables	-	-	-	-	1	8,3	1,78	HAB	6,52
LOUDI-09		COLOMBIERS	AA62	Terres labourables	-	-	-	-	1	6,83	0,91	HAB	5,92
LOUDI-11	29	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	E115-117-118-119	Terres labourables	-	-	-	-	1	4,85	0,01	HAB	4,84
LOUDI-13-1	25	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	L108-109, L112-113-114	Terres labourables	-	-	-	-	1	4,39	1,47	HYD	2,92
LOUDI-13-2			L114	Terres labourables	-	-	-	-	1	6,5	2,49	HAB, HYD	4,01
LOUDI-14	32	MOULINS-LE-CARBONNEL	ZC35-36	Terres labourables	-	-	-	-	1	6,6	2,14	HAB, HYD	4,46
MARIG-01-1	1	COLOMBIERS	AH14	Terres labourables	-	-	-	-	1	1,42	0	-	1,42
MARIG-01-2			AH14	Terres labourables	-	-	-	-	1	2,75	0	-	2,75
MARIG-01-3	COLOMBIERS	COLOMBIERS	AH15	Terres labourables	-	-	-	-	1	5,29	1,81	HAB	3,48
MARIG-01-4			AH17	Terres labourables	-	-	-	-	1	5,74	1,41	HAB	4,33
MARIG-02-1	2	COLOMBIERS	AG-7	Terres labourables	-	-	-	-	1	16,77	0,74	HAB	16,03
MARIG-02-2			AI1-2	Terres labourables	-	-	-	-	1	4,39	1,29	HAB	3,1
MARIG-03	3	COLOMBIERS	AD12	Terres labourables	-	-	-	-	1	3,12	0,51	HAB	2,61
MARIG-04-1	COLOMBIERS	COLOMBIERS	AE20	Terres labourables	-	-	-	-	1	5,55	1,83	HAB, HYD	3,72
MARIG-04-2			AE8	Terres labourables	-	-	-	-	1	3,88	1,57	HAB, HYD	2,31
MARIG-04-3	4	COLOMBIERS	AE22	Terres labourables	-	-	-	-	1	2,98	0	HAB	2,98
MARIG-04-4			AE11	Terres labourables	-	-	-	-	1	2,36	1,84	HAB, HYD	0,52
MARIG-05	5	COLOMBIERS	AM9	Terres labourables	-	-	-	-	1	4,32	0,81	HAB	3,51
MARIG-06-1	8	COLOMBIERS	AI15, AI18-19	Terres labourables	-	-	-	-	2	11,22	0,93	HAB, HYD	10,29
MARIG-06-2			AI15, AI18-19	Terres labourables	-	-	-	-	2	2,97	0,95	HAB, HYD	2,02
MARIG-06-3	8	COLOMBIERS	AI22-33-34-35	Terres labourables	-	-	-	-	1	2,61	1,1	HAB	1,51
MARIG-07	9	VALFRAMBERT	AH50-84	Terres labourables	-	-	-	-	1	10,9	1,77	HAB, HYD	9,13
MARIG-08-1	10	VALFRAMBERT	AI17-18-19	Terres labourables	-	-	-	-	1	20,97	0,88	HAB	20,09
MARIG-08-2			AI19	Terres labourables	-	-	-	-	1	3,76	0	-	3,76
MARIG-09	17	VALFRAMBERT	AE5-6-8	Terres labourables	-	-	-	-	1	9,11	0,12	HAB	8,99
MARIG-10	11	PACE	ZB18, ZB42, ZB43	Terres labourables	-	-	-	-	1	7,16	0	-	7,16
		SAINT-DENIS-SUR-SARTHON	ZN15	Terres labourables	-	-	-	-	1	2,35	0	-	2,35
MARIG-11	13	SAINT-DENIS-SUR-SARTHON	ZP129	Terres labourables	-	-	-	-	1	7,63	1,51	HAB, HYD	6,12
MARIG-13	15	PACE	ZL26	Terres labourables	-	-	-	-	1	2,02	0,46	HAB	1,56
MARIG-14	12	SAINT-DENIS-SUR-SARTHON	ZM13	Terres labourables	-	-	-	-	1	1,69	0,25	HAB	1,44
MARIG-15-1	39	COLOMBIERS	AA50-51, AA59	Terres labourables	-	-	-	-	1	5,16	0	-	5,16
MARIG-15-2			AA60	Terres labourables	-	-	-	-	1	2,17	0	-	2,17
MARIG-16	40	SAINT-PATERNE - LE CHEVAIN	ZH20-21	Terres labourables	-	-	-	-	1	5,36	0,21	HYD	5,15
Sous-total GAEC DES MARRONNIERS :										265,23	35,41		229,82

Exploitation : GAEC DU CHAMP GERMAIN - Le Champs Germain - 61 500 TANVILLE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
GERM-03	3	TANVILLE	ZB89	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, traces d'hydromorphie à partir de 40 cm, présence de grosses pierres	1	2	2	2	1	4,45	0,86	HAB, HYD	3,59
GERM-05	5	TANVILLE	ZB73-74	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, traces d'hydromorphie à partir de 40 cm	1	2	2	2	1	4,23	0	-	4,23
GERM-06	6	TANVILLE	ZB104	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	7,9	0	-	7,9
GERM-11	11	TANVILLE	ZB10	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	2,5	0,16	HAB	2,34
GERM-13	13	TANVILLE	ZB28	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	5,99	1,94	HAB	4,05
GERM-17	17	LA FERRIERE-BECHET	ZA30	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, superficiel, sain	2	2	1	2	1	3,65	1,04	HAB, HYD	2,61
GERM-18	18	LA FERRIERE-BECHET	ZA5	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, superficiel, sain	2	2	1	2	1	1,64	0,1	HYD	1,54
GERM-19-1	19	TANVILLE	ZA12	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond	2	2	2	2	2	2,91	0	-	2,91
GERM-19-2		TANVILLE	ZA11	Terres labourables		2	2	2	2	2	2,72	0	-	2,72
GERM-23	23	LA LANDE-DE-GOULT	D245, D295, D230-231	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, traces d'hydromorphie à partir de 35 cm	1	2	2	2	1	9,67	2,38	HAB, HYD, PENTE	7,29
Sous-total du GAEC DU CHAMP GERMAIN											45,66	6,48		39,18

Exploitation : GAEC DU CHENE CREUX - Route de Pompière - LIVALE - 61 420 L'OREE D'ECOUVES

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
CHENE-01	1	CIRAL	ZE73-74	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, de profondeur moyenne, traces d'hydromorphie en profondeur	1	2	2	2	1	25,54	2,94	HYD	22,6
CHENE-10	10	L'OREE-D'ECOUVES	ZH8, ZH43	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, superficiel, sain	2	2	1	2	1	3,08	0,78	HAB	2,3
CHENE-15	15	L'OREE-D'ECOUVES	ZK36	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond	2	2	2	1	1	1,69	0,17	HAB	1,52
CHENE-18	18	L'OREE-D'ECOUVES	ZA18	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, superficiel, sain	2	2	1	2	1	4,43	0,7	HAB	3,73
CHENE-20-1	20	L'OREE-D'ECOUVES	ZB4, ZB6-7-8	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond	2	2	1	2	1	2,46	1,58	HAB	0,88
CHENE-20-2		L'OREE-D'ECOUVES	ZB4, ZB6	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyenne, sain	2	2	1	2	1	4,66	0	-	4,66
CHENE-20-3	22	L'OREE-D'ECOUVES	ZB4	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond	1	2	1	2	1	3,65	0	HYD	3,65
CHENE-22		L'OREE-D'ECOUVES	ZA113	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement, sain	1	2	1	2	1	5,58	0,82	HAB	4,76
CHENE-30	30	SAINTE-ELIJER-LES-BOIS	ZM74	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond	2	2	2	2	2	12,07	0,32	HAB	11,75
Sous-total GAEC DU CHENE CREUX											63,16	7,31		55,85

Exploitation : GAEC LE ROYER - CLERCHENAY - 61 250 SAINT NICOLAS DES BOIS

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épannable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épannable
GLERO-01	32	COLOMBIERS	AC 14-15	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	8,27	2,59	HAB	5,68
GLERO-02	35	COLOMBIERS	AI 12-13	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	8,35	2,01	HAB, HYD	6,34
GLERO-03	2	COLOMBIERS	AD 25-35	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	10,44	3,45	HAB	6,99
GLERO-04	25	ECOUVES	AH 105-106	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	1,75	0,61	HAB	1,14
GLERO-05	24	ECOUVES	ZA43-49-46	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	1,7	0,37	HAB	1,33
GLERO-06	42	ECOUVES	ZA50	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,92	1,96	HAB	4,96
GLERO-07	42	ECOUVES COLOMBIERS	ZA44, ZA50,AD79 AD79, AD62	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,99 3,42	0,77 1,23	HAB, HYD HYD	6,22 2,19
GLERO-08	16	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	L42 et L43	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	1,28	0,83	HAB	0,45
GLERO-09	10	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	L46, L47, L50, L51, L52, L53, L54, L55, L56, L59, L60, L61, L65, L66, L67, L68, L192 et L219	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	20,24	3,46	HAB, HYD	16,78
GLERO-10	26	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	K28	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	10,21	4,39	HAB, HYD	5,82
GLERO-11	62	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	H20 et H21	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	2,15	0,62	HAB, HYD	1,53
GLERO-12	59	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	H7, H8, H9, H10, H95 et H101	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	5,22	3,12	HAB, PENTE	2,1
GLERO-13	6	COLOMBIERS	AB23 et AB24	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,21	1,23	HYD	4,98
GLERO-14-1	7	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS COLOMBIERS	K14 AC6	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond, sain. Pierrosité moyenne.	2	2	1	2	1	4,77 1,99	0,24 0,43	HYD HYD	4,53 1,56
GLERO-14-2	7	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	AC6	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond, sain. Pierrosité moyenne.	2	2	1	2	1	3,43	1,15	HAB, HYD	2,28
GLERO-15	5	COLOMBIERS	AC9-10	Terres labourables	Sol limoneux, superficiel. Pierrosité moyenne.	1	2	1	2	1	2,86	1,09	HAB, HYD	1,77
GLERO-16	33	COLOMBIERS	AD43-44	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond, sain. Pierrosité faible.	2	2	1	2	1	1,27	0	-	1,27
GLERO-17	38	COLOMBIERS	AD56	Terres labourables	Sol limoneux, profond (60cm), sain. Pierrosité faible.	1	2	2	2	1	1,98	0,5	HAB	1,48
GLERO-18	11	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	L183-184	Terres labourables	Sol argileux, superficiel, légèrement humide.	2	2	1	2	1	2,09	0	-	2,09
GLERO-19	9	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	E34	Terres labourables	Sol argileux, superficiel, légèrement humide.	2	2	1	2	1	1,99	0	-	1,99
GLERO-37-1	37	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	L98-99	Terres labourables	Sol limono-argileux, profond. Traces d'hydromorphie après 40 cm.	1	2	2	2	1	4,73	0	-	4,73
GLERO-37-2		SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	L99-100-101	Terres labourables	Sol limono-argileux, profond. Pierrosité moyenne à forte.	2	2	1	0	0	1,7	1,7	PENTE	0
GLERO-57	57	SAINT-NICOLAS-DES-BOIS	H1-2, H75-76	Terres labourables	Sol limono-argileux, profond. Pierrosité moyenne.	1	2	2	2	1	3,36	0,96	HAB, HYD	2,4
GLERO-65	65	COLOMBIERS	AB5-6-7	Terres labourables	Sol limoneux, profond (>60cm), traces d'hydromorphie en profondeur (>60cm). Pierrosité faible.	2	2	2	2	2	4,59	1,3	HYD	3,29
Sous-total GAEC LEROYER :											127,91	34,01		93,90

Exploitation : GAEC LES CHAMPS CHICARDS - Les Champs Chicards - 61 500 BOITRON

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanchée (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanchée (ha)
FLEUR-01	1	BOITRON AUNAY-LES-BOIS	ZB32, ZB51, ZB62 et ZB58 ZB1	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	26,48 1,51	4,93 0,7	HAB, HYD HYD	21,55 0,81
FLEUR-02	9	AUNOU-SUR-ORNE	ZN32a	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,22	0,36	HYD	2,86
FLEUR-03	10	AUNOU-SUR-ORNE	ZN20	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,4	2,13	HAB, HYD	4,27
FLEUR-04-1	3	BOITRON	B31, B214-215	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	11,55	1,97	HAB, HYD	9,58
FLEUR-05	4	BOITRON	A537-538-539-540	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	18,06	0	-	18,06
FLEUR-06	5	BOITRON	F252-253-254-255, D87	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	21,99	4,52	HYD	17,47
FLEUR-07	6	BOITRON	F250-251	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,39	1,17	HYD	3,22
FLEUR-08	7	BOITRON	D574-575	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	2,39	1,33	HYD	1,06
FLEUR-09	8	BOITRON	D583-584a-c	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	17,07	4,31	HAB, HYD	12,76
FLEUR-10-1	11	BOITRON	A506, A565, A567, A651	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	15,55	2,17	HYD	13,38
FLEUR-10-2		BOITRON	A646, A651, A656-658, A669	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,89	1,28	HYD	5,61
FLEUR-11	12	BOITRON	D588	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,48	0,33	HAB	4,15
FLEUR-12	13	BOITRON	A560-685	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,54	2,27	HAB	4,27
FLEUR-13	21	BOITRON	A664-682-421	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	8,46	0	-	8,46
FLEUR-14	22	BOITRON	A681	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	5,37	0	-	5,37
FLEUR-15	2	BOITRON	D722	Terres labourables	Sol limono-argileux, de profondeur moyenne, sain	1	2	2	2	1	5,16	0,57	HAB	4,59
FLEUR-16	14	BOITRON	A540	Terres labourables	Sol limono-argileux, de profondeur moyenne, sain	1	2	2	2	1	6,70	0	-	6,7
						Sous-total GAEC DES CHAMPS CHICARDS		172,21	28,04					144,17

Exploitation : GAEC LOUTHI - Le Patis - 61 250 HELOUP

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanchée (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanchée (ha)
LOUTHI-16	16	CHAMPFLEUR	ZH5	Terres labourables	argiles limoneuses, moyennement profond, sain	2	2	1	2	1	1,77	0	-	1,77
LOUTHI-17	17	CHAMPFLEUR	ZK9 ZS105	Terres labourables	Sol limono-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	5,44 2,18	0	-	5,44 2,18
LOUTHI-18	18	CHERISAY	ZB24	Terres labourables	argiles limoneuses, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	2,95	0,25	HAB	2,7
LOUTHI-22	22	SOUGE-LE-GANELON	ZB2	Terres labourables	Sol limoneux, profond, sain	1	2	2	2	1	2,89	0,27	HAB	2,62
LOUTHI-31	31	HELOUP	AH4-5	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	4,06	0,02	HAB	4,04
LOUTHI-45	45	CHERISAY	ZK11	Terres labourables	argiles limoneuses moyennement profond / et limons profonds, sain	2	2	1	2	1	7,50	0	-	7,50
						Sous-total GAEC LOUTHI		26,79	0,54					26,25

Exploitation : GAILLARDOT Philippe - La Guyon - 61 390 FERRIERES LA VERRERIE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)			
GAILL-01-1		COURTOMER	O12-13-14			2	2	2	2	2	4,12	0	-	4,12			
GAILL-01-2	1	COURTOMER	P21, P37	Terres labourables	Limon argileux brun et calcaire, moyennement profond. Pierrosité faible (<5%), sain.	2	2	2	2	2	3,91	0	-	3,91			
GAILL-01-3		COURTOMER	P37			2	2	2	2	2	3,08	0	-	3,08			
GAILL-05	5	FERRIERES-LA-VERREDIE	ZB23, ZB31	Terres labourables	Limon Brun sur argile à partir de 40 cm, pierrosité faible (5%). Sol assez hydromorphe	1	1	2	2	1	1,57	0	-	1,57			
GAILL-06-1		FERRIERES-LA-VERREDIE	ZC7			1	2	1	2	1	2	0,1	PENITE	1,9			
GAILL-06-2	6	FERRIERES-LA-VERREDIE		Terres labourables	Limon Brun sur argile à partir de 40 cm, pierrosité faible (5%). Sol assez	1	2	1	2	1	1,1	0,07	PENITE	1,03			
GAILL-09-1		FERRIERES-LA-VERREDIE	ZL30, ZK27			2	2	2	2	2	3,01	0,47	HAB	2,54			
GAILL-09-2	9	FERRIERES-LA-VERREDIE		Terres labourables	Limoneux, profond, sain, pierrosité très faible (1%)	2	1	2	2	1	4,3	0,83	HAB	3,47			
GAILL-09-3		FERRIERES-LA-VERREDIE	ZK26		Sol sableux sur argiles sableuses, moyennement profond, pierrosité faible (5%), sain	2	1	2	2	1	3,07	0,75	HAB	2,32			
GAILL-12-1		FERRIERES-LA-VERREDIE	ZL25-26			2	2	2	2	2	2,61	0	-	2,61			
GAILL-12-2	12	FERRIERES-LA-VERREDIE	ZL26-27	Terres labourables	Argilo-Limoneux rouge sur 25 cm puis argile, moyennement profond, pierrosité faible (5 - 10 %), sain	2	2	2	2	2	2,77	1,02	HAB	1,75			
GAILL-13-1		FERRIERES-LA-VERREDIE	ZD23, ZD64			2	2	2	2	2	3,57	1,89	HAB	1,68			
GAILL-13-2	13	FERRIERES-LA-VERREDIE		Terres labourables	Limon argileux brun sur 25 cm sur limon brun délavé, moyennement profond, pierrosité faible (5%), sain	2	2	2	2	2	3,09	0,48	HAB	2,61			
GAILL-19	19	FERRIERES-LA-VERREDIE	ZA9	Terres labourables	Limon sur 30 cm puis limon sableux, pierrosité moyenne (20-25%), Sol profond, légère hydromorphie à partir de 60 cm, sain	2	2	1	2	1	1,22	0,1	HYD	1,12			
GAILL-21	21	COURTOMER	R16	Terres labourables	Argilo-calcaire superficiel. Pierrosité moyenne (20-25 %), sain.	2	2	1	2	1	1,5	0,25	HAB	1,25			
						Sous-total GAILLARDOT Philippe									40,92	5,96	34,96

Exploitation : GESLIN Daniel - Haut Eclair - 6 rue des Sainfoins - 72 610 LIVET EN SAOSNOIS

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)			
GESLI-01-1	5	LIVET-EN-SAOSNOIS	ZA54, ZA70-71-72-73	Terres labourables		-	-	-	-	1	6,06	0	-	6,06			
GESLI-01-2	5	LIVET-EN-SAOSNOIS	ZA71-72-73-74	Terres labourables		-	-	-	-	1	1,62	0,02	HYD	1,6			
GESLI-01-3	5	LIVET-EN-SAOSNOIS	ZA3, ZA54, ZA71	Terres labourables		-	-	-	-	1	8,04	8,04	HYD,TEC	0			
GESLI-02-1	7	ANCINNES	ZK39	Terres labourables		-	-	-	-	1	7,55	0	-	7,55			
GESLI-02-2	7	ANCINNES				-	-	-	-	1	4,2	0	-	4,2			
GESLI-03	2	NEUFCHATEL-EN-SAOSNOIS	ZC4	Terres labourables		-	-	-	-	1	5,83	2,7	HAB	3,13			
GESLI-04	3	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZE13, ZE89	Terres labourables		-	-	-	-	1	4,37	2,97	HAB	1,4			
GESLI-05	301	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZE20, ZE82	Terres labourables		-	-	-	-	1	8,66	4,6	HAB, HYD	4,06			
GESLI-06	4	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZA11	Terres labourables		-	-	-	-	1	5,06	1,77	HAB, HYD	3,29			
		SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZD21	Terres labourables		-	-	-	-	1	1,36	0	-	1,36			
GESLI-07	401	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZA17, ZA144	Terres labourables		-	-	-	-	1	4,49	1,93	HAB	2,56			
GESLI-08	8	LIVET-EN-SAOSNOIS	ZA59	Terres labourables	Sol argilo-calcaire, superficiel, sain	2	1	2	1	1	4,48	0	-	4,48			
GESLI-09	9	ANCINNES	ZI3-4	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	8,13	3,04	HAB	5,09			
GESLI-11	11	LIVET-EN-SAOSNOIS	ZA106, ZA117	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	1	2	1	2,5	0,27	HAB	2,23			
						Sous-total GESLIN Daniel :									72,35	25,34	47,01

Exploitation : HESLOIN VINCENT - La Verrerie - 61.390 FERRIERES LA VERRERIE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol				Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)	
HESLO-01-1	1	FERRIERES-LA-VERRERIE	ZC8, ZC110, ZD68	Terres labourables	Sol sablo-limoneux, sur argiles limoneuses. Profondeur superficielle à moyenne. Pierrosité faible à moyenne. Sain	2	2	1	2	16,36	0	-	16,36	
HESLO-01-2		FERRIERES-LA-VERRERIE	ZC8, ZC110	Terres labourables		2	2	1	2	6,41	1,04	HAB	5,37	
HESLO-01-3		FERRIERES-LA-VERRERIE	ZC110-111, ZD65, ZD67-68	Terres labourables		2	2	1	2	10,34	1,8	HAB, HYD	8,54	
HESLO-01-4		FERRIERES-LA-VERRERIE	ZD68	Terres labourables		2	2	1	2	4,53	0,29	HYD	4,24	
HESLO-02-1	2	FERRIERES-LA-VERRERIE	ZC109	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profondeur moyenne. Pierrosité moyenne à importante. Sain	2	2	1	2	5,85	0,88	HAB	4,97	
HESLO-02-2		FERRIERES-LA-VERRERIE	ZC109	Terres labourables		2	2	1	2	6,43	0,41	HAB, HYD	6,02	
HESLO-02-3		FERRIERES-LA-VERRERIE	ZC109, ZD62	Terres labourables		2	2	1	2	10,46	0,3	HAB, HYD	10,16	
HESLO-02-4		FERRIERES-LA-VERRERIE	ZD62	Terres labourables		2	2	1	2	6,06	0,35	HAB	5,71	
HESLO-04	4	TELLIERES-LE-PLESSIS	ZA89	Terres labourables	Sol Argilo-calcaire en haut de versant, même si plutôt limoneux en surface, profond, avec une pierrosité faible (10%). Limon de fond de vallée, profond. Pierrosité nulle. Légèrement hydromorphe.	2	2	2	1	10,62	1,98	HAB, HYD	8,64	
HESLO-05	5	TELLIERES-LE-PLESSIS	ZB20, ZB22, ZD54	Terres labourables	Sol Limoneux sur 30 cm puis limono-argilo-sableux, profond. Pierrosité nulle, sain	2	2	2	2	10,86	3,13	HAB, HYD	7,73	
HESLO-06	6	TELLIERES-LE-PLESSIS	ZD29	Terres labourables	Argiles sur marne (à 60 cm). Pierrosité faible à moyenne (5-15%). Hydromorphe	1	2	2	2	13,11	2,47	HYD	10,64	
Sous-total HESLOIN VINCENT											101,03	12,65		88,38

Exploitation : LASSEUR Stéphane - La Biochère - ST DIDIER SOUS ECOUVES - 61 320 L'OREE D'ECOUVES

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
LASSE-01-1		L'OREE-D'ECOUVES			Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond	1	2	2	2	1	1,48	0	-	1,48
LASSE-01-2		L'OREE-D'ECOUVES	ZC43		Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, humide	1	2	2	2	1	0,39	0	-	0,39
LASSE-01-3	1	L'OREE-D'ECOUVES		Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond	1	2	2	2	1	2,74	0	-	2,74
LASSE-01-4		L'OREE-D'ECOUVES	ZC37-38		Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond	1	2	2	2	1	2,94	0	-	2,94
LASSE-01-5		L'OREE-D'ECOUVES	ZC37		Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond	1	2	2	2	1	1,99	0	-	1,99
LASSE-05-1		L'OREE-D'ECOUVES	ZC14-15-16-17		Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	3,49	0,34	HAB	3,15
LASSE-05-2		L'OREE-D'ECOUVES	ZC14-15-16		Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	4,48	0	-	4,48
LASSE-05-3	5	L'OREE-D'ECOUVES	ZC13-14	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	5,72	0,99	HAB	4,73
LASSE-05-4		L'OREE-D'ECOUVES	ZC14-15		Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, humide	1	2	2	2	1	0,21	0	-	0,21
LASSE-05-5		L'OREE-D'ECOUVES	ZC14		Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, humide	1	2	2	2	1	0,44	0	-	0,44
LASSE-07-1		SAINT-ELLIER-LES-BOIS	ZS18-19-20		Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond	1	2	2	1	1	7,11	0,46	TEC	6,65
LASSE-07-2	7	SAINT-ELLIER-LES-BOIS	ZS18-19	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, humide	1	2	2	2	1	0,32	0	-	0,32
LASSE-07-3		SAINT-ELLIER-LES-BOIS	ZS18, ZS20		Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond	2	2	2	2	2	2	0	-	2
LASSE-08	8	SAINT-ELLIER-LES-BOIS	ZS38	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	1,64	0	-	1,64
LASSE-10	10	SAINT-ELLIER-LES-BOIS	ZT21	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, développé sur granite, profond (< 60 cm), sain et peu caillouteux	1	2	2	2	1	2,89	0,02	HAB	2,87
LASSE-12	12	ROUPERROUX	ZA6	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, quelques traces d'hydromorphie à partir de 40 cm	2	2	2	2	2	3,36	0,1	SOL	3,26
LASSE-17	17	SAINT-ELLIER-LES-BOIS	ZT32	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, développé sur granite, profond (< 60 cm), sain et peu caillouteux	2	2	2	2	2	8,08	0,07	HYD	8,01
LASSE-21-1	21	ROUPERROUX	ZC1	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	3,87	0	-	3,87
LASSE-21-2		ROUPERROUX	ZB77		Sol limono-argilo-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	2,16	0,09	HAB	2,07
LASSE-22-1	22	CHAHAINS	ZK10	Terres labourables	Sol limono-argileux, de profondeur moyenne	1	2	2	2	1	7,15	0,3	SOL	6,85
LASSE-22-2		CHAHAINS									0,89	0	-	0,89
Sous-total LASSEUR Stéphane											63,35	2,37		60,98

Exploitation : LECOMTE Jean-Luc - Le Chêne Bouliay - 61 250 CUISSAI

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
LECOM-02-1	3	SAINT-DENIS-SUR-SARTHON	ZC29	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	5,84	0,86	HAB, HYD	4,98
LECOM-02-2		SAINT-DENIS-SUR-SARTHON			-	-	-	-	-	1	4,14	0	-	4,14
LECOM-03	4	SAINT-DENIS-SUR-SARTHON	ZP17	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	1,6	0	-	1,6
LECOM-09	9	CUISSAI	ZI26	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond, sain	2	2	1	2	1	2,83	0,05	HYD	2,78
Sous-total LECOMTE Jean-Luc											14,41	0,91		13,50

Exploitation : LUNEL Jérôme - 107 route de Marners - ST RIGOMER DES BOIS - 72 610 VILLENEUVE EN PERSEIGNE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
LUNEL-02	2	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZH28-29, ZH57, AD105	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux. Pierrosité moyenne (15%). Sain	2	2	1	1	1	6,24	2,63	HAB	3,61
LUNEL-03	3	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZH18	Terres labourables	Sol Argilo-calcaire moyennement profond (60 cm) teneur en argile importante. Pierrosité faible (1%). Sain	2	1	2	2	1	3,1	0	-	3,1
LUNEL-05-1		VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B161, B394	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, sur 35 cm. Se développe sur argile jaune > 90 cm. Pierrosité faible (2-3%). Sain (traces d'hydromorphie à partir de 35 cm)	2	2	2	2	2	9,22	0	-	9,22
LUNEL-05-2		VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B153, B519	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, sur 35 cm. Se développe sur argile jaune > 90 cm. Pierrosité faible (2-3%). Sain (traces d'hydromorphie à partir de 35 cm)	2	2	2	2	2	2,83	1,25	HYD	1,58
LUNEL-05-3	5	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B153, B519-520	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, sur 35 cm. Se développe sur argile jaune > 90 cm. Pierrosité faible (2-3%). Sain (traces d'hydromorphie à partir de 35 cm)	2	2	2	2	2	1,33	0,95	HAB, HYD	0,38
LUNEL-05-4		VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B156, B158	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, sur 35 cm. Se développe sur argile jaune > 90 cm. Pierrosité faible (2-3%). Sain (traces d'hydromorphie à partir de 35 cm)	2	2	2	2	2	6,99	1,04	HYD	5,95
LUNEL-06	6	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZD24 ZA94	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, sur 35 cm. Se développe sur argile jaune > 90 cm. Pierrosité faible (2-3%). Sain (traces d'hydromorphie à partir de 35 cm)	2	2	2	2	2	0,56 0,43	0	-	0,56 0,43
LUNEL-08	8	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZB93	Terres labourables	Sol Argilo-calcaire superficiel. Pierrosité importante (35%). Sain	2	2	1	1	1	4,26	2,78	HAB	1,48
LUNEL-12	12	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZH74, ZH91	Terres labourables	Sol Argilo-calcaire moyennement profond (60 cm) teneur en argile importante. Pierrosité faible (1%). Sain	2	1	2	2	1	1,86	0	-	1,86
Sous-total LUNEL Jérôme											36,82	8,65		28,17

Exploitation : MAUBERT Pascal - La Sallerie - 61 420 SAINT DENIS SUR SARTHON

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
MAUBE-01	1	SAINTE-DENIS-SUR-SARTHON	ZD 19-20-54-55	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	7,02	1,39	HAB, HYD	5,63
MAUBE-02	5	SAINTE-DENIS-SUR-SARTHON	ZC 37	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	1,81	0,21	HAB, HYD	1,60
MAUBE-03	6	PACE	ZB 14	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	2,8	0,19	HYD	2,61
Sous-total MAUBERT Pascal											11,63	1,79		9,84

Exploitation : MONGONDRY Guillaume - Maison neuve - 61 500 AUNAY LES BOIS

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
MONGO-01-1										1	30,53	0,81	HYD	29,72
MONGO-01-2										1	14,49	0	-	14,49
MONGO-01-3	5	AUNAY-LES-BOIS	A 149-150-151-224, D 35-363-37-3860-6169-70, ZA 15	Terres labourables		-	-	-	-	1	21,22	1,89	HAB, HYD	19,33
MONGO-01-4										1	0,79	0	-	0,79
MONGO-01-5										1	3,36	0	-	3,36
MONGO-02	8	AUNAY-LES-BOIS	D 26	Terres labourables		-	-	-	-	1	8,86	0	-	8,86
MONGO-03	2	AUNAY-LES-BOIS	D 24	Terres labourables		-	-	-	-	1	8,38	0,44	HYD	7,94
MONGO-05	3	AUNAY-LES-BOIS	D 46	Terres labourables		-	-	-	-	1	5,57	1,04	HYD	4,53
MONGO-06-1										1	6,88	0,39	HAB	6,49
MONGO-06-2	4	AUNAY-LES-BOIS	D 57	Terres labourables		-	-	-	-	1	1,16	0,01	HYD	1,15
MONGO-06-3										1	1,39	1,00	HYD	0,39
Sous-total MONGONDRY Guillaume											102,63	5,58		97,05

Exploitation : MONSTERLEET Jules - 33 route de Wuverdinghe - 59 470 VOLCKHERINCCKOVE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
MONSTJ-05-1		VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B170	Terres labourables		2	2	1	2	1	4	0,32	HYD	3,68
MONSTJ-05-2	5	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B171-172, B652	Terres labourables	Limons argileux sur 30-40 cm, se développe sur argile. Profondeur moyenne. Pierrosité faible. Sain	2	2	1	2	1	6,97	1,28	HAB	5,69
MONSTJ-05-3		VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B172	Terres labourables		2	2	1	2	1	0,78	0	-	0,78
MONSTJ-06	6	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B169	Terres labourables	Argiles sableuses sur limons grossiers. Profond (>60cm), pierrosité nulle. Sain	2	2	2	2	2	6,92	0,06	HYD	6,86
MONSTJ-07	7	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B142	Terres labourables	Limons argilo-sableux sur 60 cm. Se développe sur argile > 90 cm. Pierrosité faible (5%). Sain	2	2	2	2	2	4,65	0,99	HAB	3,66
MONSTJ-08	8	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B144	Terres labourables	Limons argileux moyennement profond (50 cm). Pierrosité nulle. Sain	2	2	2	2	2	2,13	0,9	HAB, HYD	1,23
MONSTJ-11	11	COLOMBIERS	AD38, AD40	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	4,64	0,3	HAB	4,34
MONSTJ-12	12	COLOMBIERS	AB12-13	Terres labourables	Sol limono-argileux, moyennement profond (30-60 cm), pas de caillou	1	2	2	2	1	7,35	0,57	HYD	6,78
MONSTJ-13	13	COLOMBIERS	AA96	Terres labourables	Sol limono-argileux, moyennement profond (30-60 cm), pas de caillou	2	2	2	2	2	1,02	0,54	HAB	0,48
MONSTJ-14	14	COLOMBIERS	AA40	Terres labourables	Sol limono-argileux, moyennement profond (30-60 cm), pas de caillou	1	2	2	2	1	3,01	1,12	HAB	1,89
MONSTJ-15	15	COLOMBIERS	AA78	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	2,11	0,17	HAB	1,94
MONSTJ-16	16	COLOMBIERS	AB8	Terres labourables	Sol limono-argileux, moyennement profond (30-60 cm), pas de caillou	1	2	2	2	1	3,92	0,68	HYD	3,24
MONSTJ-17	17	COLOMBIERS	AM30, AM34	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	3,83	0	-	3,83
MONSTJ-19	19	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B82	Terres labourables	Limons argileux sur 40 cm. Se développe sur argile jaune > 90 cm. Pierrosité faible (1-2%). Sain	2	2	2	2	2	5,16	1,69	HAB, HYD	3,47
Sous-total MONSTERLEET Jules											56,49	8,62		47,87

Exploitation : PELLETIER Rémi - Les Gains - LIVAIE - 61 420 L'OREE D'ECOUVES

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épannable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épannable (ha)
PELLE-01-1	1	LA ROCHE-MABILE	ZE77	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, superficiel, sain	2	2	1	2	1	5,15	0,26	HAB, HYD	4,89
PELLE-01-2		LA ROCHE-MABILE	ZH5, ZH9, ZH83, ZH97, ZH99	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, superficiel, sain	2	2	1	2	1	10,98	0	-	10,98
PELLE-01-3		LA ROCHE-MABILE	ZH6-7-8, ZH108	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, superficiel, sain	2	2	1	2	1	11,15	0,31	HAB	10,84
PELLE-01-4		LA ROCHE-MABILE	ZH108	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, superficiel, sain	2	2	1	2	1	2,49	0,18	HAB	2,31
PELLE-02	2	LA ROCHE-MABILE	ZH46-47	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	2	2	2	3,79	0	-	3,79
PELLE-03	3	LA ROCHE-MABILE	ZB72	Terres labourables	Sol sablo-limoneux, profond, sain	2	1	2	2	1	13,18	2	HAB, HYD	11,18
PELLE-07	7	GANDELAIN	ZE58	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain	2	2	1	2	1	6,28	0	-	6,28
PELLE-08	8	GANDELAIN	ZH5	Terres labourables	Sol limono-argilo-sableux, moyennement profond, sain, quelques cailloux	2	2	1	2	1	2,18	0	-	2,18
MOREL-01-2	11	UISSAI	ZA22, ZA24	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	7,06	0,36	HAB	6,7
MOREL-02	12	UISSAI	ZH 79-80	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	5,56	0	-	5,56
MOREL-18	9	COLOMBIERS	AE 10	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	2,52	0,93	HYD	1,59
Sous-total BOUJILLY Emmanuel											70,34	4,04		66,30

Exploitation : PERRIER Claude - La Cour - 61 250 CUISSAI

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épannable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épannable (ha)
PERRC-02	1	UISSAI	AA26	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,69	1,69	HAB	2,00
Sous-total PERRIER Claude :											3,69	1,69		2,00

Exploitation : PERRIER DENIS - Briante - 61 250 CUISSAI

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)
PERRC-01	27	CUISSAI	ZE 19	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	1,19	0	-	1,19
PERRC-03	29	CUISSAI	AB 7-12-56	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	7,77	4,51	HAB	3,26
PERRC-04	34	CUISSAI	ZH 14	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	3,78	0,78	HAB	3,00
PERRC-05	30	LONRAI CUISSAI	AA33 ZH165	Terres labourables Terres labourables	-	-	-	-	-	2 2	1,16 2,39	0 0	- -	1,16 2,39
PERRC-07	25	CUISSAI	ZK 32	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	7,24	0	-	7,24
PERRC-08	33	LONRAI	AN 58	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	1,11	0,49	HAB	0,62
PERRC-09	31	CONDE-SUR-SARTHE	AE 31-33-35-37	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	5,5	1,06	HAB	4,44
PERRD-01	14	PACE	ZB 17	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	3,17	0	-	3,17
PERRD-02	16	PACE	ZB 3	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	2,13	0	-	2,13
PERRD-03	1	CUISSAI	ZK 27-145	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,64	4,12	HAB	2,52
PERRD-04-1	3	PACE	ZC 16, ZC19	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,88	1,12	HYD	2,76
PERRD-04-2			ZC10-11											
PERRD-05-1	5	SEMALLE	ZN 16	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	7,95	0	-	7,95
PERRD-05-2														
PERRD-06	13	PACE	ZD1	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	5,35	2,16	HAB, HYD	3,19
PERRD-07	4	ECOUVES	ZH9	Terres labourables	Soil limono-sableux / argilo-calcaire, profond, sain.	1	2	2	2	1	1,54	0,88	HAB	0,66
PERRD-23	23	LONRAI	AO41, AO49, AO86	Terres labourables	Soil limoneux, moyennement profond, humide. Pierrosité faible à moyenne.	2	2	1	2	1	3,49	2,42	HAB	1,07
PERRD-24	24	PACE	ZC10	Terres labourables	Soil limoneux, profond, humide.	1	2	2	2	1	1	0,32	HYD	0,68
PERRD-32	32	LONRAI	AN75	Terres labourables	Soil limoneux, moyennement profond, humide. Pierrosité faible à moyenne.	2	2	1	2	1	4,26	3,37	HAB	0,89
Sous-total PERRIER DENIS :											79,61	21,39		58,22

Exploitation : RICHARD Philippe - La Mare - 61 250 HELOUP

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épannable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épannable (ha)
RICHA-01	6	HELOUP	ZB 17	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	12,95	0,98	HYD	11,97
RICHA-02	3	HELOUP	AH 6	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	12,17	0	-	12,17
RICHA-03	14	SAINTE-GERMAIN-DU-CORBEIS	AP 39-40-41-43	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,77	1,53	HAB, HYD	5,24
RICHA-04-1	13	HELOUP	ZB111, ZB34, ZB43, ZB50	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,23	0	-	3,23
RICHA-04-2		HELOUP	ZB111, ZB79, ZB80											
RICHA-04-3		HELOUP	ZB34-35, ZB38											
RICHA-05-1	13	HELOUP	ZB15-16, ZB43	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	20,2	2,44	HAB	17,76
RICHA-05-2		HELOUP	ZB43, ZB50	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	12,56	0,53	HAB	12,03
RICHA-06	16	HELOUP	ZK 14-15- AC 24-25	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	8,96	2,13	HAB, HYD	6,83
RICHA-10-1	7	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	A84, A109, A168, A190, A260-261, A266	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	14,84	2,28	HAB, HYD	12,56
RICHA-10-2		VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	A84	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,6	1,85	HYD	1,75
RICHA-11	5	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	A 165-177-162-180-229-164	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	13,2	1,45	HYD	11,75
RICHA-12	4	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	A 231-161-235	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	6,48	1,37	HAB, HYD	5,11
RICHA-13	8	HELOUP	AD63, AD65	Terres labourables	Sol limoneux-sablo-argileux, moyennement profond, humide.	1	2	1	2	1	4,09	1,66	HAB	2,43
RICHA-16	16	HELOUP	AC24	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	1,01	0,67	HAB	0,34
Sous-total RICHARD Philippe :											140,64	17,10		123,54

Exploitation : SCEA DE COHON - 19 CAPELLESTRATE - 59 470 VOLCKHERINCKOVE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanchée (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanchée (ha)
COHON-01	1	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	082 ZD 39	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	16,88	2,19	HYD	14,69
COHON-02	25	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZD8, ZD12	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	5,94	2,33	HAB, HYD	3,61
COHON-03	1	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	082 ZD 39	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,98	1,88	HYD	3,1
COHON-04	1	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZD57 ZA2	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	0,13 22,8	0,13 3,07	HYD HYD	0 19,73
COHON-05	1	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZD57 ZA3	Terres labourables	-	-	-	-	-	1 2	31,36 0,64	1,51 0,51	HAB, HYD HYD	29,85 0,13
COHON-06	21	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZA26, ZA45, ZA47, ZA54, ZA65, ZA67, ZA128, ZA132	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	25,54	6,95	HAB, HYD	18,59
COHON-07	1	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	082 ZD 39	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	23,94	3,18	HYD	20,76
COHON-08	1	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	082 ZD 39	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	19,54	3,48	HYD	16,06
COHON-09	1	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	082 ZD 39	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	3,08	0,74	HYD	2,34
COHON-10	2	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	082 ZE 2-3	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	4,81			4,81
COHON-11	3	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	082 ZE 2-3	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	14,74	3,76	HAB, HYD	10,98
COHON-12	5	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZI 11	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	2,64	0,57	HYD	2,07
COHON-13	7	SAINTE-CENERI-LE-GEREI	ZB22, ZB151	Terres labourables	Sol limono-sablo-argileux, profond, sain. Traces d'hydromorphie en profond, pierrosité moyenne.	1	2	2	2	1	14,92	3,5	HAB, HYD	11,42
COHON-14	14	SAINTE-CENERI-LE-GEREI	ZB132	Terres labourables	Sol limono-sablo-argileux, profond, sain. Traces d'hydromorphie en profond, pierrosité moyenne.	1	2	2	2	1	4,86	1,94	HAB, HYD	2,92
COHON-15	15	SAINTE-CENERI-LE-GEREI	ZB12	Terres labourables	Sol limono-sablo-argileux, profond, sain. Traces d'hydromorphie en profond, pierrosité moyenne.	1	2	2	2	1	4,79	1,45	HAB, HYD	3,34
COHON-16	16	SAINTE-CENERI-LE-GEREI	ZA30-31	Terres labourables	Sol limono-sablo-argileux, moyennement profond, traces d'hydromorphie en profond, pierrosité moyenne.	1	1	2	2	1	6,74	3,35	HAB	3,39
COHON-17	11	MIEUXCE	ZE79-80	Terres labourables	Sol limoneux majoritaire à limono-sableux, profond, traces d'hydromorphie en profond, pierrosité moyenne.	1	2	2	2	1	16,32	1,72	HAB	14,6
COHON-18-1	9	SAINTE-CENERI-LE-GEREI	ZB42-43, ZB117	Terres labourables	Sol limono-sablo-argileux, profond, sain. Traces d'hydromorphie en profond, pierrosité moyenne.	1	2	2	2	1	8,01	0,58	HAB	7,43
COHON-18-2		SAINTE-CENERI-LE-GEREI	ZB33, ZB105, ZB107, ZB114, ZB117, ZB159, ZB162-163	Terres labourables	Sol limono-sablo-argileux, profond, sain. Traces d'hydromorphie en profond, pierrosité moyenne.	1	2	2	2	1	36,44	3,31	HAB, HYD	33,13
COHON-27	27	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B256-257-258	Terres labourables	Limons argileux sur 30-40 cm, moyennement profond. Pierrosité faible. Sain	2	2	2	2	2	1,73	1,28	HAB	0,45
MOREL-17	4	SAINTE-PATERNE - LE CHEVAIN	ZK 27	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	20,96	1,51	HYD	19,45
Sous-total SCEA DE COHON :											231,79	48,94		242,85

Exploitation : SCEA ELEVAGE DE MAGALOU - Le Pommier - 61 390 FERRIERES LA VERRERIE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)		
MAGAL-01-1	1	FERRIERES-LA-VERRERIE	ZE46	Terres labourables	Sol argilo limoneux, de profondeur moyenne à profonde. Pierrosité faible, hydromorphe.	1	2	2	2	1	8,3	1,6	HAB, HYD	6,70		
MAGAL-01-2		FERRIERES-LA-VERRERIE	ZE43			Sol sablo-limoneux sur limons argileux, profond. Pierrosité nulle.	2	2	2	2	2	6,09	3,26	HAB, HYD	2,83	
MAGAL-01-3		FERRIERES-LA-VERRERIE FAY	ZE43 ZD3			Sol sablo-limoneux sur limons argileux, profond. Pierrosité nulle.	2	2	2	2	2	12,16	2,25	HAB, HYD	9,91	
MAGAL-02	2	FERRIERES-LA-VERRERIE	ZE26, ZE33	Terres labourables	Sol Argilo-Calcaire, moyennement profond. Pierrosité moyenne (15%). Sain	2	2	2	2	2	3,4	0,96	HAB, HYD	2,44		
MAGAL-03	3	FAY	ZC26	Terres labourables	Sol limoneux sur limon-argilo-sableux en surface. En profond. Sol argilo-calcaire. Pierrosité moyenne (20%). Sain	2	2	1	2	1	4,31	0	-	4,31		
MAGAL-07	7	MORTREE	YN1	Terres labourables	Limon éolien profond. Pierrosité faible (1-2%). Sain	2	2	2	2	2	8,67	0,27	HYD	8,40		
MAGAL-08	8	MORTREE	Y111, ZC54	Terres labourables	Limon éolien profond. Pierrosité faible (1-2%). Sain	2	2	2	2	2	5,53	0,17	HAB	5,36		
MAGAL-09	9	MORTREE	YE3	Terres labourables	Sol limono-argileux, profond. Sain	1	2	2	2	1	11,2	0,15	HAB	11,05		
Sous-total SCEA ELEVAGE DE MAGALOU												68,76	9,97			58,79

Exploitation : SCEA MONSTERLEET - 19 CAPELLESTRATE - 59 470 VOLCKHERINCKOVE

Code parcelle PE	Unités flots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)		
MONST-13 et 01	35	SAINT-PATERNE - LE CHEVAIN	ZD4 et ZE2	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	7,25	0	-	7,25		
MONST-02	39	SAINT-PATERNE - LE CHEVAIN	ZE16, ZE126	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	12,81	2,45	HAB, HYD	10,36		
MONST-03	41	SAINT-PATERNE - LE CHEVAIN	ZE106	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,52	2,36	HAB, HYD	2,16		
MONST-04	45	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZA138	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,05	1,67	HAB	2,38		
MONST-05	40	SAINT-PATERNE - LE CHEVAIN	ZK18	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	12,23	0,71	HAB	11,52		
MONST-06	38	SAINT-PATERNE - LE CHEVAIN	ZE36-37, ZE43-44	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	32,55	4,82	HAB, HYD	27,73		
MONST-07	44	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZB11, ZB12	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	5,01	1,04	HYD	3,97		
MONST-08	42	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZA138	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	13,92	3,35	HAB, HYD	10,57		
MONST-12 et MONST-09	53	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZB25-26-27-28, ZB30	Terres labourables	-	-	-	-	-	2	5,2	0,54	HAB	4,66		
MONST-10	47	CHAMPFLEUR	ZB4	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	10,1	0,97	HAB	9,13		
MONST-11	46	ANCINNES	ZT16, ZV52, ZV56	Terres labourables	-	-	-	-	-	1	4,21	0	-	4,21		
Sous-total SCEA MONSTERLEET :												130,25	20,44			109,81

Exploitation : TEINTURIER Guillaume - Le Clos - CHASSE - 72 610 VILLENEUVE EN PERSEIGNE

Code parcelle PE	Unités îlots	Commune	Références cadastrales	Occupation du sol	Type de Sol	A	B	C	D	Aptitude finale à l'épandage	Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Motifs des exclusions	Surface épanachable (ha)	
TEINT-05	5	LA FERRIERE-BOCHARD	AB24, AB58, AB61	Terres labourables	Sol limono-argileux sur 35 cm, puis argile jusque 60 cm. Pierrosité faible. Traces d'hydromorphie à partir de 35 cm	1	2	2	2	1	5,4	3,42	HAB	1,98	
TEINT-16	16	LA FERRIERE-BOCHARD	ZK64-65	Terres labourables	Sol limono-argileux sur 35 cm, puis argile limoneuse jusque 60 cm. Pierrosité faible. Traces d'hydromorphie en profondeur	1	2	2	2	1	0,74	0	-	0,74	
TEINT-29	29	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	A115	Terres labourables	Sol limono-argileux sur 30 cm, puis argile jaune jusque 60 cm. Pierrosité faible (1% - Silex et quartz). Sain.	2	2	2	2	2	1,08	0	-	1,08	
TEINT-30	30	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	A112, A273	Terres labourables	Sol limono-argileux sur 30 cm, puis argile jaune jusque 60 cm. Pierrosité faible (1% - Silex et quartz). Sain.	2	2	2	2	2	3,18	0,87	HAB, HYD	2,31	
TEINT-32	32	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	B73-74, B68, B166-167, B327, B500, B511.	Terres labourables	Sol sablo-argileux, profond (>60cm). Pierrosité faible (2%). Sain	2	1	2	2	1	8,25	1,51	HAB	6,74	
TEINT-38	38	LA FERRIERE-BOCHARD	ZL35, ZL54	Terres labourables	Sol limono-sableux, profond, sain	2	2	2	2	2	3,59	2,43	HAB	1,16	
TEINT-40	40	HELOUP	AH2	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	2,03	1,12	HAB	0,91	
TEINT-41	41	HELOUP	ZB30	Terres labourables	Sol limoneux, moyennement profond, sain	1	2	2	2	1	0,63	0	-	0,63	
TEINT-42-1	42	VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZC13-14	Terres labourables	Argile limoneuse sur 10 cm avant de basculer dans l'argile. Sol moyennement profond. Pierrosité faible (5-10%) Hydromorphe	1	2	2	2	1	3,27	1,08	HAB, HYD	2,19	
TEINT-42-2		VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE	ZC14-15			2	0,05	HAB	1,95						
Sous-total TEINTURIER Guillaume												30,17	10,48		19,69

TOTAL GENERAL		Surface prospectée (ha)	Surface non épanachable (ha)	Surface épanachable (ha)
		4181,74	625,10	3556,64