



Liberté • Égalité • Fraternité  
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PREFECTURE DE LA SARTHE

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION  
CONCERNANT  
LA REALISATION D'UNE STATION D'EPURATION SUR LA COMMUNE DE SAINT  
RIGOMER DES BOIS

COMMUNE DE SAINT-RIGOMER-DES-BOIS  
DOSSIER N° 72-2013-00090

Le préfet de la SARTHE  
Chevalier de la Légion d'honneur  
Officier de l'Ordre National du Mérite

**ATTENTION :** CE RECEPISSE ATTESTE DE L'ENREGISTREMENT DE VOTRE DEMANDE MAIS N'AUTORISE PAS LE DEMARRAGE IMMEDIAT DES TRAVAUX.

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à R. 214-56 ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement de eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge organique supérieure à 1.2 kg/j de DBO5 ;

VU le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ;

Vu le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de Sarthe Amont ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré complet en date du 29/04/13, présenté par la commune de SAINT RIGOMER DES BOIS représenté par Monsieur le Maire, enregistré sous le n° 72-2013-00090 et relatif à : la réalisation d'une station d'épuration sur la commune de SAINT RIGOMER DES BOIS ;

**donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :**

**COMMUNE DE SAINT RIGOMER DES BOIS  
LE BOURG  
72610 ST RIGOMER DES BOIS**

concernant : **la réalisation d'une station d'épuration sur la commune de SAINT RIGOMER DES BOIS.**

dont la réalisation est prévue dans la commune de SAINT-RIGOMER-DES-BOIS

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :

Rubrique	Intitulé	Régime	Arrêtés de prescriptions générales correspondant
2.1.1.0	Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non collectif devant traiter une charge brute journalière de pollution organique : 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D)	Déclaration	Arrêté du 22 juin 2007

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.

**Le déclarant ne peut pas débiter les travaux avant le 29/06/2013**, correspondant au délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier de déclaration complet durant lequel il peut être fait une éventuelle opposition motivée à la déclaration par l'administration, conformément à l'article R. 214-35 du code de l'environnement.

**Au cas où le déclarant ne respecterait pas ce délai**, il s'exposerait à **une amende** pour une contravention de 5ème classe d'un montant **maximum de 1 500 euros** pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, ce montant est multiplié par 5.

Durant ce délai, il peut être demandé des compléments au déclarant si le dossier n'est pas jugé régulier, il peut être fait opposition à cette déclaration, ou des prescriptions particulières éventuelles peuvent être établies sur lesquelles le déclarant sera alors saisi pour présenter ses observations.

En l'absence de suite donnée par le service police de l'eau à l'échéance de ce délai de 2 mois, le présent récépissé vaut accord tacite de déclaration.

A cette échéance, copies de la déclaration et de ce récépissé seront alors adressées à la mairie de SAINT-RIGOMER-DES-BOIS

où cette opération doit être réalisée, pour affichage d'une durée minimale d'un mois pour information.

Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la SARTHE durant une période d'au moins six mois.

Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, à compter de la date de sa publication ou de son affichage à la mairie de la commune de SAINT-RIGOMER-DES-BOIS par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai d'un an. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage en mairie, le délai de recours continue à courir jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service.

Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.

Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.

L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.

En application de l'article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, **avant réalisation** à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

**A LE MANS , le 30 Avril 2013**  
**Pour le Préfet de la SARTHE**  
**P/ Le Directeur Départemental des Territoires**  
**Le chef du Service Eau - Environnement**

**Jean Pierre MARTIN**

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier, à défaut auprès de la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère de l'Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement.

Situation au 17/07/2013

steu en projet, réseau de collecte à créer

Date de mise en service : fin 2014

Bassin : Loire-Bretagne

Région : PAYS DE LA LOIRE Département SARTHE

Agglomération : St Rigomer des Bois

Service Police de l'Eau : DDT 72

## Description

<b>Commune d'implantation</b>	<b>Coordonnées géographiques (lambert 93)</b>
ST RIGOMER DES BOIS	Site de la station X = 492 249 - Y = 6 816 819

Maître d'ouvrage : ST RIGOMER DES BOIS (Public)

<b>Charge maximale reçue:</b>	(réseau à créer)	<b>Capacité nominale :</b>	240 EH – 14,4 kg DBO5/j
<b>Débit de référence :</b>	36 m <sup>3</sup> /j	<b>Débit de pointe:</b>	- m3/h

<b>Filières de traitement :</b>	Eau :	Disques biologiques
	Boues :	Épaississement et stockage ouvrage file eau
	Pour période étiage	Réalisation d'une noue d'infiltration/évaporation (profondeur 20 à 30 cm en amont du rejet)

## Rejet

<b>Milieu de rejet</b>	<b>Type :</b>	eau douce	<b>Nom :</b>	Le Chandon – objectif DCE 2027
	<b>Bassin versant :</b>	Sarthe amont	<b>Masse d'Eau</b>	Le Chandon et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec la Sarthe amont – FRGR1387
<b>Zone sensible</b>	<b>Code :</b>	04213	<b>Nom :</b>	Bassin Loire Bretagne
	<b>Arrêté du :</b>	9 janvier 2006	<b>Critère :</b>	Azote et Phosphore

## Obligations et Traitements

<b>Arrêté national :</b>	Arrêté du 22/06/2007	<b>Législation :</b>	Loi sur l'eau	<b>Régime :</b>	Déclaration
<b>Récépissé Déclaration :</b>			17/07/2013	<b>Valide jusqu'au :</b>	
<b>SDAGE DU Bassin Loire Bretagne</b>			18/11/2009	<b>Dispositions :</b>	3 A-1 & 3A-3

## Performance et Autosurveillance

Paramètre	DBO5	DCO	MES	NTK	Pt
Norme de rejet concentration en mg/l ou rendement %	35 mg/l ou 60%	50%	60%	-	-
<i>Pour information : performance attendue en mg/l, ayant servi pour calcul d'impact</i>	35	40	30	-	-

Dossier Loi sur l'Eau et disposition 3 A-1 du SDAGE

Paramètre	DBO5	DCO	MES	NTK	NGL	Pt
Nombre d'analyses	1fois/2ans	1fois/2ans	1fois/2ans	1fois/2ans	1fois/2ans	1fois/2ans

(annexe IV de l'arrêté du 22/06/2007)

Les résultats seront transmis au service chargé de la police de l'eau au format SANDRE, chaque mois suivant le bilan.

La collectivité fera établir le cahier de vie des installations en cours de travaux, afin qu'il soit validé au plus tard lors de la réception des ouvrages.

## **Boues**

Les boues produites sont stockées dans les ouvrages, un suivi annuel sera réalisé avant épandage ou autre filière d'élimination.

## **Mesures particulières :**

- En phase travaux :  
Pendant la réalisation des travaux de construction de la nouvelle station, des mesures de protection des rejets est à prévoir (réalisation des noues ou autre procédé), afin de limiter l'emprise de l'opération (balisage de la zone humide à prévoir).
- La collectivité informera le service chargé de la police de l'eau du démarrage prévisionnel des travaux, et fournira un plan de recolement des ouvrages réalisés.

## **Rappel règlementaire :**

Dans le cas, où après l'appel d'offres ou en phase d'exécution, des adaptations de filière étaient envisagées, elles devront faire l'objet d'une information préalable du service chargé de la police de l'eau.



PRÉFET DE LA SARTHE

Direction Départementale  
des Territoires de la Sarthe

Monsieur le Maire  
de SAINT RIGOMER DES BOIS

LE BOURG

Service de police de l'eau

72610 ST RIGOMER DES BOIS

Dossier suivi par :  
Franck LUCAS

Mèl : franck.lucas@sarthe.gouv.fr

Tél. : 02-43-50-46-97  
Fax : 02 43 50 46 46

Objet : dossier de déclaration instruit au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement :  
**la réalisation d'une station d'épuration sur la commune de SAINT RIGOMER DES BOIS**  
Accord sur dossier de déclaration

Réf. :72-2013-00090

LE MANS, le 17/07/2013

Monsieur le Maire,

Dans le cadre de l'instruction de votre dossier de déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement concernant l'opération :

**la réalisation d'une station d'épuration sur la commune de SAINT RIGOMER DES BOIS**

pour lequel un récépissé vous a été délivré en date du 29/04/2013, j'ai l'honneur de vous informer que je ne compte pas faire opposition à votre déclaration. Dès lors, **vous pouvez entreprendre cette opération à compter de la réception de ce courrier.**

Copies du récépissé et de ce courrier seront affichées à la mairie de la (ou les) commune(s) : SAINT RIGOMER DES BOIS pendant une durée minimale d'un mois. Ces deux documents seront mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture de la SARTHE durant une période d'au moins six mois.

Cette décision est susceptible d'un recours contentieux devant le tribunal administratif par les tiers conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage en mairie. Toutefois, si la mise en service de l'installation n'est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage du présent arrêté, le délai de recours continue jusqu'à l'expiration d'une période de six mois après cette mise en service

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de mes salutations distinguées.

L'Adjoint au Chef du service Eau - Environnement

Nadine DUTHON

Pièce jointe : fiche technique  
Certificat d'affichage

