Le somewhall in a stid ionaffiniant en quantità in derivant de l'ampliant de servant print part de servant de l'ampliant de desse de participat in timpere d'ememper par entroine l'addatin de cheun à se sonone plan de militié, et au transce qu'ils sent engagemen. In temple participation de servant de la printie en signature de la printie en ligar (170 legaremen de l'ampliant de l'ampliant de servant de printip de l'ampliant de servant de l'ampliant de servant de printip de l'ampliant de servant de printip de l'ampliant de servant de printip de l'ampliant de servant de l'ampliant de servant de printip de l'ampliant de servant de printip de l'ampliant de servant de printip de l'ampliant de servant de l'ampliant de servant de printip de l'ampliant de l'ampliant de servant de l'ampliant de servant de printip de l'ampliant de

Concernant les GES, le projet ne fait pas de référence au plan climat, ni à des études sur la modification de la cir

- L'étain d'Appet du projet évalue la distortion des CD à 12 % alors que la 100C pour les transports préconies 20 % pour les transports.

- le projet ne fait pas de référence au plac cliant de pays de Mes. Est il desc calerent de se paint de ve d'

- le projet ne fait pas de référence au plac cliant de pays de Mes. Est il desc calerent de se paint de ve d'

- le aéthode stillaise par entier la bissie des CD desse le projet actual d'est pas détaillée si périonnée netmonent en ce qui concerne la flais de circulation restière ? Quelle est la méthode stillaise ?

- L'épart cardine studie en listie à l'éronne billée alors que le projet pout sout ou lespet un l'écondition de la circulation.

ues références à l'appui de nos propos

TABLE 1 and 1 and

03/04/2024 10:52 1 sur 1